



Le journal des Marchés Publics Public Contracts Journal

Bulletin d'Annonces des Marchés Publics / Public Contracts Bulletin - Directeur de Publication Joseph NGO

EXPERTS AGRÉÉS MARCHÉS PUBLICS

Accredited Public Contracts Experts



 **Commissions Centrales**
Central Tenders Boards

 **Sous-Commissions d'Analyse des Offres Cat 1**
Bids Analysis Sub-Committees Cat 1

 **Sous-Commissions d'Analyse des Offres Cat 2**
Bids Analysis Sub-Committees Cat 2

Disponible dans ce JDM et sur le site web de l'Agence <http://armp.cm>,
et bientôt disponible dans l'application Android **Pridesoft**

TRANSPORT	02	TELECOMMUNICATION	02	NON DEFINIS	04
ECONOMIE	02	SANTE PUBLIQUE	02	INFRASTRUCTURE	01
ADMINISTRATION	05	BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS	02	ENERGIE	02

CONTACTS AGENCE

B.P: 6604 Yaoundé - Cameroun

Tel : 222 20 18 03 / 222 20 00 08 / 222 20 00 09 Web : pridesoft.armp.cm

Fax : 222 20 60 43 / 222 20 33 26

Mail: infos@armp.cm, Web: www.armp.cm

CONTACTS PRIDESOFT

Tel : 222 20 49 17

Mail : pridesoft@armp.cm

N° 1942

28 Novembre 2019

28 November 2019

5:46 PM/17H:46

à Timbrer

PUBLICITÉ

Service e-JDM

JDM Electronique



Abonnez vous à ce Service et recevez au quotidien, dans votre boîte mail, un JDM personnalisé.

Service e-CNE

CNE Electronique



Abonnez vous à ce Service et obtenez votre CNE en ligne par paiement Mobile Money.

Prestataire

Raison Sociale(*) :

N° Carte Contribuable(*) :

N ° Registre de Commerce(*) :

Statut Juridique(*) : ETS SARL SA

Type Entreprise(*) : TPE PE PME PMI GE

Capital (chiffres en FCFA):

Localisation

Pays : Ville :

Adresse(**) : B.P. :

Tél.(*) : Fax :

E-mail(*) :

Site web :

Information sur la Commande Publique

Type Procédure(*) : AOIO AOIR AONO AONR BC DC DP AMI/ASMI GG

Exercice(*) :

Référence(*) :

Maître d'Ouvrage(*) : Autorité Contractante :

Objet(*) :

.....

Montant(en chiffres)(*) :

Date Signature(*) :

Information sur le Paiement

Etablissement Bancaire(*) : Express Union (N° 91190008943026) CC EC-SA (N° 100-017265-314-30) BICEC (N° 97568660005/16)

Banque Atlantique (N° 9510173000510) SCB-CAMEROUN (N° 9000019311691) Paierie Générale

N° Reçu Versement/Virement(*) :

Date de Versement(*) :

Documents Joint à la Demande

Original Reçu Versement/Virement(*) : Oui Non | Copie Carte Contribuable : Oui Non

Copie de la Commande Publique (BCA, AAO)(*) : Oui Non | Copie Registre de Commerce : Oui Non

(*) Champs à remplir obligatoirement.
(**) quartier, rue, etc....



SOMMAIRE

RESUME DES CONSULTATIONS

1	<p>Reference 023/ONIT/GOV/NWRBTB/2019/OF 19/11/2019 Lire</p> <p>Titre/objet TENDER NOTICE OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 23/ONIT/ GOV/NWRBTB/2019/OF 19/11/2019 BY EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A SKILLS CENTER FOR THE UNDERPRIVILEGED AT THE NKUMU FED FED MULTI-PURPOSE CENTER IN BALI SUB -DIVISION IN MEZAM DIVISIONNORTH WEST REGION</p> <p>Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs</p> <p>Date de cloture 10-12-2019</p>
----------	--

2	<p>Reference 024/ONIT/GOV/NWRBTB/2019 OF 26/11/2019 Lire</p> <p>Titre/objet TENDER NOTICE OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERN° 024/ONIT/GOV/NWRBTB/2019 OF 26/11/2019 BY EMERGENCY PROCEDURE FOR THE REHABILITATION OF SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES IN THE NORTH WEST REGION.</p> <p>Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs</p> <p>Date de cloture 20-12-2019</p>
----------	--

3	<p>Reference 2019/002/AOIR/DG/CIPM/CAMTEL Lire</p> <p>Titre/objet AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°2019/ 002 /AOIR/DG/CIPM/CAMTEL DU 25/11/2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE OU UN CABINET CONSEIL EN VUE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE CAMTEL DANS LE DEPLOIEMENT DE SON PLAN STRATEGIQUE 2019-2025.</p> <p>Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles</p> <p>Date de cloture 16-12-2019</p>
----------	--

4	<p>Reference 22/AONO/ADC/CIPM/2019 Lire</p> <p>Titre/objet APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 22/AONO/ADC/CIPM/2019 DU 25/11/2019POUR LA FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU ET PETITS EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS DE BUREAU POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A. FINANCEMENT : SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN SA.IMPUTATION : BUDGET DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A, EXERCICE 2019.</p> <p>Nature de prestation Approvisionnements Généraux</p> <p>Date de cloture 11-12-2019</p>
----------	--

5	<p>Reference 007/AONO/SG/TS/C DME/ITB/2019 Lire</p> <p>Titre/objet AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE N° 07/AONO/C/DME/SG/ST/CIPM 2019 DU 26/11/2019 POUR LA MAÎTRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE DOUMEFINANCEMENT : BUDGET FEICOM, EXERCICE 2019 ET SUIVANTS</p> <p>Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs</p> <p>Date de cloture 24-12-2019</p>
----------	---

RESUME DES CONSULTATIONS

6

Reference [020/AONO/CMBE/SG/ST/CIPM-MBE/2019 DU 28/11/2019](#) [Lire](#)

Titre/objet AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°20/AONO/CMBE/SG/ST/CIPM-MBE/2019 DU 28 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOT1 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU LYCEE DE NGAOUNVANGA DANS LA COMMUNE DE MBELOT 2 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU CES DE TAG BOUM DANS LA COMMUNE DE MBE. FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM EXERCICE 2019 IMPUTATION BUDGETAIRE: CONV N°065/FEICOM/DC/CADCC/2019 CONV N°066/FEICOM/DG/CADCC/2019

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 19-12-2019

7

Reference [001/AC/SODECAO/CIPM/2020](#) [Lire](#)

Titre/objet AVIS DE CONSULTATION N°001/AC/SODECAO/CIPM/2020 DU 26 NOVEMBRE 2019 POUR LA SURVEILLANCE ET LA SECURISATION DES LOCAUX ET RESIDENCES DE CERTAINS RESPONSABLES DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO).

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 24-12-2019

8

Reference [08/AONO/CFC/CIPM/2019](#) [Lire](#)

Titre/objet AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N 08/AONO/CFC/CIPM/2019 DU 27 NOVEMBRE 2019 POUR LE RENOUELEMENT DES ENSEIGNES LUMINEUSES DU SIEGE ET DES DIX AGENCES DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 23-12-2019

9

Reference [D13-295/DC/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019](#) [Lire](#)

Titre/objet AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE N° D13-295/DC/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES BUREAUX DU GROUPE TECHNIQUE CENTRAL DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (GTC-CNLS)

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 19-12-2019

10

Reference [D13-294/DC/MINSANTE/CNLS/CSPM-CNLS/19](#) [Lire](#)

Titre/objet AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N° D13-294/DC/MINSANTE/CNLS/CSPM-CNLS/19 RELATIVE A L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT DES ECHANTILLONS DE CHARGE VIRALE POUR LES FORMATIONS SANITAIRES

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 19-12-2019

11

Reference [n/a](#) [Lire](#)

Titre/objet AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET ETABLISSEMENT DU FICHER DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES DU PROJET PEPS POUR LE COMPTE DES ANNÉES 2019 ET 2020

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 12-12-2019

RESUME DES CONSULTATIONS

12	Reference B1/10601/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC-C2DE/EPM Lire Titre/objet COMMUNIQUE N° B1/10601/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC-C2DE/EPM PORTANT REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT ET D'OUVERTURE DES OFFRES DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 008/AONO/CIPM-MINEDUB/2019 DU 21 OCTOBRE 2019 POUR L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L'EST. Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs Date de cloture N/A
-----------	---

13	Reference 001/FODECC/ADM/DAF/SAJRH/2019 Lire Titre/objet PORTANT PUBLICATION DU RÉSULTAT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PROCÉDURE D'URGENCE N°002/AONR/FODECC/CSPM-FODECC/2019 DU 11 SEPTEMBRE 2019 EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN CABINET COMPTABLE POUR L'ASSISTANCE COMPTABLE ET LA PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022 AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles Date de cloture N/A
-----------	--

14	Reference D13-301/C/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH/2019 Lire Titre/objet COMMUNIQUE N° D13-301/C/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH/2019 PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 DU 10 SEPTEMBRE 2019 RELATIF À LA PRODUCTION DES OUTILS DE SYNTHÈSE DES DONNÉES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles Date de cloture N/A
-----------	---

15	Reference 19/00564 Lire Titre/objet COMMUNIQUE N° 19/00564 DU 18/11/2019 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS D'UN APPEL D'OFFRES Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles Date de cloture N/A
-----------	--

16	Reference 001/C/FODECC/ADM/DAF/SAJRH/2019 Lire Titre/objet PORTANT PUBLICATION DU RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE N°004/AONO/FODECC/CSPM/2019 DU 19 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L'ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS SUPPORTS AU SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ (FODECC) Nature de prestation Approvisionnements Généraux Date de cloture N/A
-----------	--

17	Reference n/a Lire Titre/objet PUBLICATION DES RESULTATS RELATIFS A LA DEMANDE DE COTATIONS N° 002/DC/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CAPM/2019 DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR LA SOUSCRIPTION DES POLICES D'ASSURANCE POUR SIX (06) VEHICULES AU PROJET FILETS SOCIAUXCRÉDIT IDA N°6223 CM Nature de prestation N/A Date de cloture N/A
-----------	--

RESUME DES CONSULTATIONS

18	Reference 08 /C/CNTK/SG/CIPM/2019 Lire Titre/objet RELATIF A LA PUBLICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE COTATION OUVERTE DCO N° 03 /DC/CNTK/SG/CIPM/2019 DU 23/08/2019 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SCANWATER DE NITOUKOU (1ÈRE PHASE) DANS LA COMMUNE DE NITOUKOU, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE Nature de prestation Autres Infrastructures Date de cloture N/A
-----------	--

19	Reference N° 2694-19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/emcg Lire Titre/objet COMMUNIQUE N° 2694-19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/EMCGPORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE RELATIVE À LA FOURNITURE DES AGENDAS 2020, CONFÉRENCIERS ET RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A. Nature de prestation N/A Date de cloture N/A
-----------	--

20	Reference n/a Lire Titre/objet LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02/07/2019 AUPRES DES SOUS-COMMISSIONS D'ANALYSE(CATÉGORIE I : PROJETS DE PETITE ET MOYENNE ENVERGURE) Nature de prestation N/A Date de cloture N/A
-----------	---

21	Reference n/a Lire Titre/objet LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02/07/2019 AUPRES DES SOUS-COMMISSIONS D'ANALYSE(CATÉGORIE II : PROJETS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS) Nature de prestation N/A Date de cloture N/A
-----------	---

22	Reference n/a Lire Titre/objet LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02-07-2019 AUPRES DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE Nature de prestation N/A Date de cloture N/A
-----------	--

23	Reference N° 2694-19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/emcg Lire Titre/objet COMMUNIQUE N° 2694-19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/EMCGPORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE RELATIVE À LA FOURNITURE DES AGENDAS 2020, CONFÉRENCIERS ET RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A. Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles Date de cloture N/A
-----------	--

RESUME DES CONSULTATIONS

24	Reference 013/D/ST/SG/C-BIBEMI/2019 Lire Titre/objet Nature de prestation Date de cloture	N/A Bâtiments et Equipements Collectifs N/A DECISION N°013/D/ST/SG/C-BIBEMI/2019 PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE RELATIVE AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE N° 067(BIB)/AONO/C-BIBEMI/ST/CIPM-BE/2019 DU 08/10/2019 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX(06) BLOCS DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE AVEC DEUX (02)BLOCS ADMINISTRATIFS ET DEUX (02)BLOCS LATRINES A QUATRE COMPARTIMENTS DANS LA LOCAUTE DE KILBAO ET DE BAHIMI DI DANS LA COMMUNE DE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.
-----------	--	---

25	Reference 1738/D/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH Lire Titre/objet Nature de prestation Date de cloture	N/A Services et Prestations Intellectuelles N/A DECISION N° 1738/D/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH DU 26 NOVEMBRE 2019 PORTANT ATTRIBUTION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 DU 10 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A LA PRODUCTION DES OUTILS DE SYNTHÈSE DES DONNÉES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES.
-----------	--	---

26	Reference 189/ D / FODECC / ADM / DAF / SAJRH Lire Titre/objet Nature de prestation Date de cloture	N/A Services et Prestations Intellectuelles N/A PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ OBJET DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PROCEDURE D'URGENCE N°002/AONR/FODECC/CSPM-FODECC/2019 DU 11 SEPTEMBRE 2019 EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN CABINET COMPTABLE POUR L'ASSISTANCE COMPTABLE ET LA PRODUCTION DES ETATS FINANCIERS DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022 AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE
-----------	--	--

27	Reference 0002/M/CAYIII/CIPM/STADU/CADC/2019 Lire Titre/objet Nature de prestation Date de cloture	N/A Routes et Infrastructures Routières N/A 2019 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ N°0002/M/CAYIII/CIPM/STADU/CADC/2019 DU 28/11/2019 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°0004/AONO/CAYIII/CIPM/STADU/CADC/2019 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REVETEMENT EN BETON (EP=15CM) ARME DE LA RUE « 8697 » (L=350ML) AU QUARTIER AHALA DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE IIIE
-----------	---	--

28	Reference 19/ 37 /DM/CNTK/SG Lire Titre/objet Nature de prestation Date de cloture	N/A Autres Infrastructures N/A PORTANT ATTRIBUTION DE LA DEMANDE DE COTATION OUVERTE DCO N° 03 /DC/CNTK/SG/CIPM/2019 DU 23/08/2019 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SCANWATER DE NITOUKOU (1ÈRE PHASE) DANS LA COMMUNE DE NITOUKOU, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE
-----------	---	---

29	Reference N° 1123 -19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/emcg Lire Titre/objet Nature de prestation Date de cloture	N/A N/A N/A DECISION N° 1123 -19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/EMCG PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE RELATIVE A LA FOURNITURE DES AGENDAS 2020, CONFÉRENCIERS ET RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES A LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.
-----------	--	---

RESUME DES CONSULTATIONS

30	Reference 187/D/ FODECC / ADM / DAF / SAJRH / Lire Titre/objet PORTANT INFRUCTIOSITE DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO/FODECC/CSPM/2019 DU 19 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SUPPORTS AU SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE (FODECC) Nature de prestation Approvisionnements Généraux Date de cloture N/A
-----------	--

31	Reference 8532/19/DG/DAG/DAMP/SMP/AM Lire Titre/objet RECTIFICATIF N°8532/19/DG/DAG/DAMP/SMP/AM DU 26 NOVEMBRE 2019 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°075/19/AOIO/SDCC/CIPM/ DU 14/10/2019 POUR LA FOURNITURE, LE MONTAGE ET LA MISE EN SERVICE DE DEUX LOTS D'EQUIPEMENT INDUSTRIELS POUR LA MODERNISATION ET DE L'AUGMENTATION DES CAPACITES DES USINES D'EGRENAGES DE LA SODECOTON A NGONG (LOT1) ET A KAELE (LOT2) Nature de prestation Approvisionnements Généraux Date de cloture N/A
-----------	--

32	Reference 7964/19/DG/DAG/DAMP/SMP Lire Titre/objet RECTIFICATIF 1 N° 7964/19/DG/DAG/DAMP/SMP RELATIF A APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 075/19/AOIO/SDCC/CIPM DU 14/10/2019 POUR LA FOURNITURE, LE MONTAGE ET LA MISE EN SERVICE DE DEUX (02) LOTS D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS POUR LA MODERNISATION ET DE L'AUGMENTATION DES CAPACITES DES USINES D'EGRENAGE DE LA SODECOTON A NGONG (LOT 1) ET A KAELE (LOT 2) Nature de prestation Approvisionnements Généraux Date de cloture N/A
-----------	--

33	Reference ADDITIF N°01/AD/2019/DG/DAF/CRTV/YDE Lire Titre/objet ADDITIF N°01/AD/2019/DG/DAF/CRTV/YDEA L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° _18_/AONO/DG/CIPM/2019 DU _08 NOVEMBRE_ 2019 RELATIF A LA COUVERTURE EN ASSURANCE MALADIE, INDIVIDUELLE ACCIDENTS ET FRAIS FUNERAIRES POUR LE PERSONNEL ET FAMILLES (LOT1), GLOBALE DOMMAGES ET RESPONSABILITE CIVILE CHEF D'ENTREPRISE (LOT2) A LA CAMEROON RADIO TELEVISION (CRTV)EXERCICE 2020, 2021, 2022. Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles Date de cloture N/A
-----------	--

34	Reference ADDITIF Lire Titre/objet ADDITIF A L'AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATIONN°002/DC/MINDDEVEL/MINEPAT/RC/DHS/C-LBYZ /CIPM/2019 DU 05/11/2019 DÉSIGNATION DES TRAVAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH AU MARCHÉ DE LEMBEYEZOOM DANS LA COMMUNE DE LEMBEYEZOOM, DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, RÉGION DU CENTRE FINANCEMENT : PNPD III (C2D3) DÉLAI D'EXÉCUTION (EN JOURS CALENDAIRES) 60 JOURS Nature de prestation Autres Infrastructures Date de cloture N/A
-----------	--

RESUME DES CONSULTATIONS**35****Reference**[ADDITIF](#) [Lire](#)**Titre/objet**

ADDITIF A L'AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATIONN°001/DC/MINDDEVEL/MINEPAT/RC/DHS/C-LBYZ /CIPM/2019 DU 05/11/2019 DÉSIGNATION DES TRAVAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) HANGAR DE MARCHÉ DE 32 COMPTOIRS, D'UN BLOC DE QUATRE BOUTIQUES ET D'UN BLOC LATRINE DE TROIS CABINES AU MARCHÉ DE LEMBE, COMMUNE DE LEMBE-YEZOOM, DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, RÉGION DU CENTRE FINANCEMENT : PNDP III (C2D3) DÉLAI D'EXÉCUTION (EN JOURS CALENDAIRES) 120 JOURS

Nature de prestation

Autres Infrastructures

Date de cloture

N/A

SERVICES DU GOUVERNEUR DE LA RÉGION DU NORD-OUEST

**TENDER NOTICE OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 23/ONIT/ GOV/NWRTB/2019/OF 19/11/2019
BY EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A SKILLS CENTER FOR THE
UNDERPRIVILEGED AT THE NKUMU FED FED MULTI-PURPOSE CENTER IN BALI SUB -DIVISION IN
MEZAM DIVISION NORTH WEST REGION**

FINANCING
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of 2019 Public Investment Budget, the Governor of the North West Region, Delegated Contracting Authority hereby launches an open National invitation to tender by emergency procedure for the Construction of a Skills Center for the underprivileged at the Nkumu Fed Fed Multi-purpose Center in Bali Sub -Division, Mezam Division, North West Region

2. Nature of services

The works comprise the Construction of a Skills Center for the underprivileged at the Nkumu Fed Fed Multi-purpose Center in Bali Sub -Division, Mezam Division, North West Region

3. Estimated cost

The estimated cost after preliminary studies is 62 421 271 (sixty two million four hundred thousand two hundred and seventy one) FCFA

4. allotment

The works is as follows the Construction of a Skills Center for the underprivileged at the Nkumu Fed Fed Multi-purpose Center in Bali Sub -Division, Mezam Division, North West Region

5. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to all Cameroonian companies and business concerned that have proven experience in the field of building construction and civil engineering in general and are in compliance with the Cameroon laws.

6. Financing

Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by 2019 Public Investment Budget, extended to 2020, budget head No. 539470907 110000 2222

7. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at the Governor's Office for the North West in Bamenda, Contract Award Service as soon as this notice is published.

8. Acquisition of tender file

The file may be obtained from the Governor's Office for the North West in Bamenda, Contract Award Service as soon as this notice is published against payment of the sum of 55 000 (fifty five thousand) CFA francs, payable at a Public Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File

9. Submission of bids

Each bid drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six(6) copies marked as such, should reach the Governor's Office for the North West in Bamenda, Contract Award Service not later than **10/12/2019 at 11 am local time** and should carry the inscription:

Invitation to tender No. Open National Invitation to Tender by Emergency Procedure No.023/ONIT/GOV/NWRTB/2019/OF 19/11/2019 for the Construction of a Skills Center for the underprivileged at the Nkumu Fed Fed Multi-purpose Center inBali Sub -Division, Mezam Division, North West Region

"To be opened only during the bid-opening session

10. Delivery deadline

The maximum deadline provided by the Project Owner or Delegated Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this invitation to tender is five(05) months.

11. Bid bond

The bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by the first-rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No.12 of the Tender File, of 1 248 425 {one million two hundred and forty eight thousand four hundred and twenty five} CFA francs and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids

12. Admissibility of bids

Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers) must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the invitation to tender. They must obligatorily be not older than three (3) months preceding the date of submission of bids or maybe established after the signature of the tender notice
Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible.
This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister in charge of Finance. .

13. Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase. The opening of administrative documents, the technical and financial bids will take place on the **10/12/2019 at 12 o'clock** local time, in the conference hall of the Regional Tenders Board, by its competent members. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice and having a good knowledge of their files

14. Evaluation criteria

Evaluation criteria

The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows;

Eliminatory criteria

- Absence of bid bond
 - False declaration or forged document
 - Deadline for delivery higher than prescribed
 - Non-respect of 34/45 (75%) of essential criteria
 - Absence of quantified unit price '
 - Non-compliance with the model bid, bond
-
- A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the Identification of the bidder
-
- Non completion of any project in the previous years in the North West Region and suspended by MINMAP in 2019

iii Essential criteria

- General presentation of the tender files
- Financial capacity
- References of the company in similar achievement visa by the competent authority
- Quality of personnel
- Technical organisation of the works
- Safety measures on the site.
- Logistics
- Special Technical Clauses initialled in all pages
- Special Administrative clauses completed and initialled in all pages

15. Award

The Contract shall be awarded to the bidder whose bid is in conformity with the dispositions of the tender file and on the basis of the lowest bid amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria.

16. Validity of bids

Bidders will remain committed to their bids for ninety [90] days from the deadline set for the submission of bids.

17. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Governor's Office for the North West in Bamenda, Contract Award Service.

BAMENDA le 19 Novembre 2019

Le GOUVERNEUR

LELE LAFRIQUE Adolphe

SERVICES DU GOUVERNEUR DE LA RÉGION DU NORD-OUEST

**TENDER NOTICE OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERN° 024/ONIT/GOV/NWRTB/2019 OF 26/11/2019
BY EMERGENCY PROCEDURE FOR THE REHABILITATION OF SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES IN
THE NORTH WEST REGION.**

FINANCING
BUDGET AUTONOME (BA)

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of 2019 Public Investment Budget, The Governor of the North-West Region, Delegated Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to Tender by emergency procedure **for the rehabilitation of some school infrastructures in the North West Region.**

2. Nature of services

Work to be done consists of

- Preliminary works;
- Roof works;
- Masonary works;
- Openings;
- Electrical works;
- Plumbing and Sanitary repairs;
- Tiling offloors;
- Drainage;
- External works;
- Painting;
- Guard booth;
- Carpentry works;
- Equipments.

3. Estimated cost

The estimated cost after preliminary studies is 150 000 000 (One hundred and fifty Million) CFAF distributed as follows:

LOT 7 40,000,000 frs cfa
LOT 2 72,000,000 frs cfa
LOT 3 38,000,000 frs cfa
LOT 4 38,000,000 fn cfa
LOT 5 22,000,000 frs cfa

4. allotment

The work is as follows:

LOT 1 REHABILITATION OF SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES OF G.B.H.S BAMENDANKWE (COMPUS Aand B), BAMENDA I SUB-DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH-WEST REGION

LOT 2 REHABILITATION OF SOME INFRASTRUCTURES OF GSSMULANG IN BAMENDA II SUB-DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH-WEST REGION

LOT 3 REHABILITATION OF SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES OF GTHS NKWEN, BAMENDA III SUB DIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH-WEST REGION

LOT 4 REHABILITATION OF SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES OF G.B.H.S BAMENDA , BAMENDA II SUBDIVISION, MEZAM DIVISION, NORTH-WEST REGION

LOTS 5 REHABILITATION OF SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES OF G.B.HS BAYELLE, BAMENDA III SUBDIVISION, NORTH-WEST REGION

N.B. Bidders can bid for more than one (1) lot but cannot be awarded more than three (3) lots.

5. Participation and origin

Participation to this Invitation to tender Is opened under the same conditions to ail Cameroonion companies and business persons that have proven experience in the field of electricity and provided the/ are in compliance with the Cameroonion laws.

6. Financing

Works which form the subject of this Invitation to Tender shall be financed by MINESEC Punctual Credit of the Public Investment Budget for 201 9.

7. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at the Governor's Office for North-West in Bamenda, as soon as this notice Is published.

8. Acquisition of tender file

The file may be obtained from the Governor's Office for North-West in Bamenda, as soon as this notice is published against payment of the sum of 112,500 (One Hundred and Twelve Thousand Five Hundred) CFA Francs, payable at a Public Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File

9. Submission of bids

Each offer drafted In English or French in 07 (seven) copies including 01 (one) original and 06 (six) copies marked as such, should reach the Governor's Office for North-West in Bamenda, not later than **20/12/2019 at 11:00am noon** local time and should carry the inscription:

**« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N
NORTH WEST REGION »**

10. Delivery deadline

The maximum deadline provided by the Delegated Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this Invitation to Tender is Ninety days (90) days.

11. Bid bond

The bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate financial establishment approved by the Ministry in charge of Finance and whose list is found in document N° 12 of the tender file of an amounts and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids

LOT 1 800,000 frs cfa
LOT 2 240,000 frs cfa
LOT 3 760,000 frs cfa
LOT 4 760,000 frs cfa
LOT 5 440,000 frs cfa

12. Admissibility of bids

Under penalty of being rejected, only originals or certified true copies signed by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers....) must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the Invitation to Tender. They must obligatorily not be older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice. Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be rejected. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister In charge of Finance.

13. Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the **20/12/2019 at 12:00 noon** local time, in the conference hall of the regional Tenders' Board, by its competent Members. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice and having a good knowledge of their files.

14. Evaluation criteria

The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A. Eliminary criteria 1. Absence or non-conformity of an element in the administrative file; 2. Deadline for delivery higher than prescribed; 3. False declaration or falsified documents; 4. Absence or insufficiency of bid bond; 5. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder; 6. Incomplete financial file; 7. Change of quantity or unit; 8. Non respect of 75% of essential criteria;

10. Suspended from public contracts by MINMAP in 2019.

B. Essential criteria

1- General presentation of the Tender Files;
2- Financial capacity;

3- References of the company in similar achievements visa by the competent authority;

4- Quality of the personnel;
5- Technical organization of the works;
6- Safety measures on the site;
7- Logistics;

8- Attestation of site visit duly signed on honour by the bidder and report of site visit with pictures;

9- Special Technical Clauses initialed in all the pages;

10- Special Administrative Clauses completed and initialed in all the pages.

15. Award

This evaluation will be done in a binary way (yes) or (no) with an acceptable minimum of 75% of the essential criteria taken in account.

The Contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount. In conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria. Bidders can bid for more than one (1) lot but cannot be awarded more than three (3) lots.

16. Validity of bids

Bidders will remain committed to their offers for Ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Governor's Office for the North-West Region in Bamenda.

BAMENDA le 26 Novembre 2019

Le GOUVERNEUR

LELE LAFRIQUE Adolphe

CAMEROON TELECOMMUNICATIONS

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°2019/ 002 /AOIR/DG/CIPM/CAMTEL DU 25/11/2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE OU UN CABINET CONSEIL EN VUE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE CAMTEL DANS LE DEPLOIEMENT DE SON PLAN STRATEGIQUE 2019-2025.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Le Directeur Général de La Société Cameroun Télécommunications (CAMTEL) se propose par le présent appel Appel d'Offres International Restreint de recruter un bureau d'étude/cabinet conseil spécialisés compétent en la matière en vue de l'accompagnement dans le déploiement de son plan stratégique 2019-2025.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent appel d'offre restreint sont contenues dans les Termes de Référence ci-joints assistant :

- Accompagner CAMTEL dans la recherche des partenaires techniques en vue de déploiement efficace de son plan stratégique 2019-2025 y compris la négociation avec ces derniers;
- Donner le conseil et les avis techniques des rapports, projets, études et missions pour lesquels il est saisi;
- Procéder à toute évaluation technique des dossiers, projets, études et missions pour lesquels le consultant est saisi;
- Évaluer la qualité des prestations fournis par les prestataires techniques de CAMTEL;
- Rechercher et proposer à CAMTEL toute opportunité technique;
- Assurer le conseil sur la conception technique des infrastructures, services IT et à la valeur ajoutée et produits de CAMTEL;
- Réaliser toute étude à caractère technique demandée par CAMTEL.

3. Cout Prévisionnel

pour un coût prévisionnel issu des études préalables de deux cent millions de francs (200.000.000) CFA TTC.

4. Allotissement

Non applicable (NA)

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres international est restreinte aux deux sociétés ci-après pré-qualifiés à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt

N°2019/004/AMI/DG/DAP/DPP/CAMTEL DU 29 JUILLET 2019 aux entreprises suivantes :

1- A SYSTEMS SARL P.O.BOX 6214 Yaoundé-Cameroun/ P.O.BOX 65, SUCC.PL du commerce Brossard, Québec J4W3L7 Canada

2-TACTIS BP : 43 rue des Meuniers, 94300 Vincennes-France. Tél : +33 149570505 ;

E-mail :contact@tactis.fr

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offre international restreint seront financées par le budget CAMTEL exercice 2019,

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Direction des Achats et du patrimoine, Sous-Direction des Achats, sise au Blvd du 20 Mai à Yaoundé, 6^{ème} étage, porte 602, B.P. 1571 Yaoundé, Tél. (237) 222-23-40-65, (237) 222-23-70-53 – Fax : (237) 222-23-03-03 dès publication du présent avis.

Le retrait sera conditionné par la présentation du reçu de versement d'une somme non remboursable de **cent vingt-cinq mille francs (125 000) FCFA**, représentant les frais d'achat du dossier, dans le compte d'affectation spéciale (CAS) de l'ARMP, ouvert dans les Agences BICEC ;

Toute soumission devra comprendre ce reçu de versement.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).

8. Remises des offres

Les offres, rédigées en français et/ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un (1) original et six (6) copies respectivement marqués comme tels, devront parvenir au Secrétariat de la Sous-Direction des Achats sise au 6^{ème} étage porte 602 du siège CAMTEL ou être déposées contre récépissé à l'adresse sus indiquée, au plus tard le **16/12/2019 à 13h heure locale**.

- Le dossier sera présenté dans trois (03) enveloppes distinctes "intérieures" ainsi qu'il suit :

I - pièces administratives

II - propositions techniques,

III - propositions financières.

Les enveloppes ci-dessus doivent être fermées. Elles seront placées à l'intérieur d'un pli "extérieur anonyme" hermétiquement fermé et portant impérativement **la seule et unique mention** suivante :

. >>

9. Délai de Livraison

Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d'offres international restreint est de trois (03) mois.

10. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAOR, précisant le montant de quatre millions de francs (4.000.000) en FCFA valable durant 30 jours au-delà de la date de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copie certifiée conforme par le service émetteur, conformément aux dispositions du RPAO.

Elles devront être obligatoirement datées de moins de 3 mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établi postérieurement à la date de signature de l'appel d'offre international restreint. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent dossier d'appel d'offre sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres se fera en deux temps, l'ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le **16/12/2019 à 14 heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de CAMTEL dans la salle de réunion sise à CAMTEL siège

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Celle des offres financières aura lieu au terme de l'analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 70/100 des points.

13. Critères d'évaluation

Principaux Critères d'évaluation :

Critères éliminatoires

Seront rejetées les offres présentant les manquements ci-après :

- Dossier administratif incomplet ou pièce non conforme
- Dossier technique incomplet ou pièce non conforme
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
- Présence du CV (curriculum vitae) d'un même expert dans plus d'un dossier.
- Note inférieure à 70%
- Non-conformité d'une pièce administrative non régularisée dans les délais fixés par la CIPM après le dépouillement

Critères essentiels de qualification et d'évaluation

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Présentation générale de l'offre
- Expérience du cabinet
- Qualification et expérience du personnel clé du soumissionnaire
- Conformité aux termes de Références
- Planning d'exécution
- Formation et transfert de compétence au personnel
- Compréhension des prestations
- Expérience du Bureau d'Etude ou du Cabinet dans les prestations similaires

NB. Joindre les justificatifs nécessaires demandés

Seuls les candidats qui auront totalisé à l'issue de l'évaluation **une note technique au moins égale à quatre-vingt (70) points sur cent (100)**, verront leurs offres financières évaluées.

Méthode de sélection du consultant

L'offre financière réaliste la plus basse obtiendra 100 points. Les notes des offres financières des autres soumissionnaires seront obtenues par inversion proportionnelle du coût proposé par rapport à l'offre la plus basse ayant obtenue 100 points.

La note finale de chaque soumissionnaire sera l'addition des notes techniques et financières respectivement pondérées de 70% et 30%.

Le candidat retenu est celui qui aura obtenu l'offre la mieux-disante c'est-à-dire la note finale la plus élevée.

14. Attribution

CAMTEL précisera dans le RPAO les conditions à remplir pour être attributaire du marché.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la durée de 90 jours à partir de la date limite fixée pour la limite des offres

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Achats et du Patrimoine, Sous-Direction des Achats, sise au 6^{ème} étage, porte 602, B.P. 1571 Yaoundé, Tél. (237) 222-23-40-65, (237) 222-23-70-53 ; Fax : (237) 222-23-03-03.

YAOUNDE le 25 Novembre 2019

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

YAH EPSE ACHIDI JUDITH

AEROPORTS DU CAMEROUN SA

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 22/AONO/ADC/CIPM/2019 DU 25/11/2019 POUR LA FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU ET PETITS EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS DE BUREAU POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A. FINANCEMENT : SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN SA. IMPUTATION : BUDGET DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A, EXERCICE 2019.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A
IMPUTATION
24410007 & 60560000

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Dans le cadre de la réalisation de son plan d'actions pour l'année en cours, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A., Maître d'Ouvrage, lance un appel d'offres national ouvert, pour la fourniture de mobiliers de bureau et petits équipements professionnels de bureau pour le personnel de la société Aéroports Du Cameroun S.A.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent appel d'offres consistent en la fourniture de :

- Quinze (15) grands bureaux avec retour ;
- Quinze (15) petits bureaux avec retour ;
- Quinze (15) fauteuils orthopédiques ;
- Quatre-vingt (80) fauteuils simples ;
- Soixante-quinze (75) chaises visiteurs ;
- Quarante-quatre (44) armoires de rangement métalliques hautes ;
- Dix (10) armoires de rangement métalliques basses ;
- Dix (10) stations de travail de quatre places ;
- Cinq (05) stations de travail de deux places ;
- Une (01) table de réunions de dix places ;
- Vingt-cinq (25) tableaux d'affichage ;
- Dix (10) porte-manteaux ;
- Quarante (40) cafetières ;
- Dix (10) réfrigérateurs de bureau ;
- Dix (10) broyeurs de papiers ;
- Cinq (05) postes téléviseurs.

Les détails sont contenus dans le descriptif des fournitures.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est d'environ **quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent cinquante mille (99 750 000) FCFA TTC.**

4. Allotissement

Les prestations ne sont pas subdivisées en lot.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises ayant leur siège social en république du Cameroun et de solides références en matière de fourniture de mobiliers et petits équipements de bureau.

6. Financement

Les fournitures objet du présent appel d'offres seront financées par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A., exercice 2019, lignes 24410007 & 60560000.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté, aux heures ouvrables, à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A, **porte 0104**, sise à l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, **Tél. 222 23 36 02**, **postes 359/335**, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A, porte 0104, sise à l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. : 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis, sur présentation d'un reçu de versement d'une somme non remboursable de quatre-vingt-quinze mille (95.000) FCFA, dans le compte d'affectation spéciale intitulé « CAS-ARMP » ouvert dans les agences BICEC : Yaoundé Agence centrale, Douala-Bonanjo, Limbe, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolawa, Bamenda, N'Gaoundéré, Garoua et Maroua.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en **sept (07) exemplaires** dont **un (01) original et six (06) copies**, marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., **porte 0104**, sise à l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, au plus tard le **11/12/2019 à 13 heures** précises et devra porter la mention :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 22/AONO/ADC/CIPM/2019 DU 25/11/2019
POUR LA FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU ET DE PETITS EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS DE
BUREAU POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE AEROPORTS DU CAMEROUN S.A.
"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"**

10. Delai de Livraison

Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison des fournitures est d' **un (01) mois** . Toutefois, un soumissionnaire peut proposer un délai inférieur à celui fixé par l'appel d'offres.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d'assurance, agréé par le ministère en charge des Finances, d'un montant d' **un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille (1 995 000) F CFA** et valable pendant **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date de remise de l'offre.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le **11/12/2019 à 14 heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA, siégeant en séance publique dans le bureau de la Commission sis à l'aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1102-386.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

14. Critères d'évaluation

Les offres seront évaluées sur la base des critères éliminatoires et essentiels ci-après :

Critères éliminatoires

1. Dossier administratif incomplet ou au moins une pièce administrative non conforme (confère RPAO, Enveloppe A, page 29);
2. Dossier financier incomplet (confère RPAO, Enveloppe C, page 30);
3. Un nombre de oui inférieur à six (06) pour l'ensemble des critères essentiels ;
4. Production d'une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
5. Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défailtantes annuellement établie par le MINMAP à joindre dans le dossier technique ;
6. Absence d'un prix unitaire quantifié ;
7. Refus du soumissionnaire d'accepter les corrections des erreurs arithmétiques de son offre financière ;
8. Non-conformité d'au moins deux caractéristiques majeures des fournitures par rapport aux spécifications techniques notamment : les dimensions, la puissance électrique et la qualité des matériaux rentrant dans la composition des fournitures.

Critères essentiels

1. Références en fournitures similaires : **oui/non**
2. Disponibilité de la fiche technique : **oui/non**
3. Capacité financière : **oui/non**
4. Présentation de l'offre : **oui/non**
5. Preuves d'acceptation des conditions du marché : **oui/non**

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de **soixante (60) jours** à partir de la date limite du dépôt des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Des renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Sous-Direction des Approvisionnements de la société Aéroports Du Cameroun S.A, sise à l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, **Tél. 222 23 36 02, porte 0103, poste 330.**

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :

- MINMAP : **673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;**
- CONAC : **222 20 37 32 / 658 26 26 82 ;**
- Numéro vert CONAC : **1517.**

YAOUNDE le 22 Novembre 2019

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

OWONA ASSOUMOU Thomas

COMMUNE DE DOUME

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE[°]
07/A0N0/C/DME/SG/ST/CIPM 2019 DU 26/11/2019 POUR LA MAÎTRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE DOUMEFINANCEMENT : BUDGET FEICOM,
EXERCICE 2019 ET SUIVANTS**

FINANCEMENT
FONDS SPÉCIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM) , FEICOM
IMPUTATION
0

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Dans le cadre du développement de ses Infrastructures et l'amélioration des conditions de travail du personnel communal, Le Maire de la Commune de Doumé, lance pour le compte de la Commune DE DOUME un Appel d'Offres National Ouvert pour ta Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'hôtel de ville de la Commune DE DOUME.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres comprennent notamment :

1. Mission 1 DET : Direction de l'Exécution des Contrats de Travaux ;
2. Mission 2 CCR : Contrôle de la Conformité des Réalisations ;
3. Mission 3 AOR : Assistance aux Opérations de Réception.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de vingt un millions, six cent soixante-un mille, quatre-vingt (21 661 080)francs CFA TTC.

4. Allotissement

Les travaux sont répartis en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est restreinte aux bureaux d'études et/ou groupement de bureaux d'études ayant les compétences avérées en la matière.

6. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2019 et suivants.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics de la Commune de

Doumé léi : 697 34 53 74, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune DE DOUME.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics de la Commune de

Doumé léi : 697 34 53 74, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune DE DOUME.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées seront déposées sous pli fermé contre récépissé dans les services de la Commune de Doumé au plus tard le 24/12/2019, 10 heures, heure locale et devra porter la mention suivante:

10. Délai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de Dix (10) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d'un montant égal à quatre cent trente-trois mille, deux cent vingt-deux francs (443 222) francs CFA, d'une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis, qui se fera en deux temps, l'ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise de quatre-vingt (80) points sur cent (100).

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 24/12/2019 à 11

heures, heure locale par la Commission Interne de Passation de Marchés Publics auprès de la Commune de Doumé (CIPM) Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires:

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment :

1. Offre administrative

1. l'absence d'une pièce administrative requise ;

2. la non-conformité d'une pièce par rapport au modèle type dans un délai d'au plus de 48 heures ;

3. une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée.

4. Offre technique

6. Note de l'offre technique inférieure à 80 sur 10.

7. Offre financière

8. offre financière Incomplète ; absence d'un prix unitaire quantifié.

9. présence d'une Information financière relative à la soumission dans le dossier administratif ou dans le dossier technique

15. Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité-coût, conformément aux procédures décrites dans le présent DAO

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie DE DOUME au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services lél : 674469654

BERTOUA le 26 Novembre 2019

Le MAIRE

MPAMS Giselle Rose

COMMUNE DE MBE

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°20/AONO/CMBE/SG/ST/CIPM-MBE/2019 DU 28 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX : TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LOT1 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC
ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU LYCEE DE NGAOUNVANGA DANS
LA COMMUNE DE MBE LOT 2 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC
ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU CES DE TAG BOUM DANS LA
COMMUNE DE MBE. FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM EXERCICE 2019 IMPUTATION
BUDGETAIRE: CONV N°065/FEICOM/DC/CADCC/2019 CONV N°066/FEICOM/DG/CADCC/2019**

FINANCEMENT

FONDS SPÉCIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget FEICOM de l'année 2019, le Maire de la Commune de MBE, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de MBE, un Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence pour les travaux de construction ;

LOT1 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU LYCEE DE NGAOUNYANGA DANS LA COMMUNE DE MBE

LOT 2 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU CES DE TAG BOUM DANS LA COMMUNE DE MBE.

2. Consistance des prestations

LOT 100 INSTALLATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES

LOT 200 TERRASSEMENT

LOT 300 TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME

LOT 400 TRAVAUX DE MAÇONNERIES

LOT 500 ETANCHEITE ET ISOLATION

LOT 600 CHARPENTE ET COUVERTURE ET FAUX PLAFOND

LOT 700 REVETEMENTS DURS

LOT 800 PLOMBERIE

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : **soixante-cinq millions quatre cent vingt cinq mille deux cent quatre-vingt douze (65 425 292) FCFA TTC** par lot.

4. Allotissement

Les travaux sont répartis en deux lots comme suit :

LOT 1 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU LYCEE DE NGAOUNYANGA DANS LA COMMUNE DE MBE

LOT 2 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU CES DE TAG BOUM DANS LA COMMUNE DE MBE.

Nombre maximum de lots

Deux (02) lots.

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO), qui fait l'objet de la pièce N° 03 du présent Dossier d'Appel d'Offres

6. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget du Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Inter Communale « **FEICOM** ».

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de MBE, Service Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain, sis à l'Hôtel de Ville de MBE dès publication du présent avis par voie de presse écrite et par voie d'affichages.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de MBE, Service Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain, sis à l'Hôtel de Ville de MBE dès publication du présent avis par voie de presse écrite et par voie d'affichage contre présentation d'une quittance de versement de la somme non remboursable de **(Soixante-dix mille) 70 000 Francs CFA** représentant les frais d'achat du dossier d'appel d'offres, payable à la Recette Municipale de MBE.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (06) exemplaires dont un (01) original et six (05) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé au Service de passation des Marchés, service Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain, au plus tard **le 19 Décembre 2019 à 13 heures**, heure locale et devra porter la mention suivante :

*AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°20/AONO/CMBE/SG/ST/CIPM-MBE/2019 DU 28 NOVEMBRE 2019*

RELATIF AUX :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE

*LOT1 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC
LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU LYCEE DE NGAOUNVANGA DANS LA COMMUNE DE MBE
LOT 2 : CONSTRUCTION DE 01 BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE, 01 BLOC ADMINISTRATIF ET 01 BLOC
LATRINES A 06 COMPARTIMENTS AU CES DE TAG BOUM DANS LA COMMUNE DE MBE.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT*

NB : L'offre devra être accompagnée d'un CD contenant la version numérique sous format Excel du cadre de détail quantitatif et estimatif.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de Quatre (04) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de **1 300 000 (un million trois cent mille) Francs cfa** valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres :

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de Trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu **le 19 Décembre 2019 à 14 heures** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de MBE la salle des délibérations de ladite Commune.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d'évaluation

1- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

1. Absence d'une pièce administrative non régularisé après 48 heures ou fausse déclaration ou alors pièce falsifiée ;
2. Conducteur des Travaux non inscrit à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie-Civil ;
3. Absence d'une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe ;
4. Note technique inférieure à 70%.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2- Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

1. Bilan financier des trois (03) dernières années ;
2. Références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
3. Personnels d'encadrement technique sur le chantier ;
4. Matériels essentiels (Camion benne, Aiguille vibrante, bétonnière, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison, théodolite et Autres matériels) ;
5. Proposition Technique : Existence d'une méthodologie (Organigramme de l'Entreprise, Organisation et méthodologie d'exécution des travaux; Planning d'exécution des travaux, Plans du projet. Dispositions prévues pour la protection de l'Environnement, L'Hygiène et la sécurité du chantier);
6. Preuves d'acceptation des conditions du marché ;
7. Note de présentation générale des offres.

NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 80% de oui à réévaluation technique seront admis à l'analyse de l'offre financière.

15. Attribution

L'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant **90 jours** à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de MBE, Service Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain ou au FEICOM de l'Adamaoua.

Administration au nom de laquelle sera Conclu le Marché

A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de MBE, un marché des travaux sera conclu entre l'adjudicataire et l'Autorité Contractante, pour le compte de la Commune de MBE.

MBE le 28 Novembre 2019

Le MAIRE

ADAMOU JOSEPH



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO

AVIS DE CONSULTATION N°001/AC/SODECAO/CIPM/2020 DU 26 NOVEMBRE 2019 POUR LA SURVEILLANCE ET LA SECURISATION DES LOCAUX ET RESIDENCES DE CERTAINS RESPONSABLES DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO).

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Consultation n°001/DC/CIPM/SODECAO/2020 du 26 novembre 2019 relative à la sollicitation des services de gardiennage pour la surveillance et la sécurisation des locaux et résidences de certains Responsables de la Société de Développement du Cacao (SODECAO).

2. Consistance des prestations

Dans le cadre de l'exécution du projet cité en référence, la SODECAO envisage de solliciter les services de gardiennage pour la surveillance et la sécurisation des locaux et résidences de certains Responsables de la SODECAO.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue de cette consultation est estimé à cinquante millions (50.000.000) de F CFA.

4. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises de droit Camerounais agréées pour exercer les activités privées de gardiennage en République du Cameroun.

-

5. Financement

Le financement du présent Appel d'Offres sera assuré par le budget de la SODECAO, exercice 2020 (imputation budgétaire : titre I chapitre 61 poste 881).

6. Consultation du Dossier

Le Dossier de Consultation peut être retiré auprès du Service des Marchés de la SODECAO, contre présentation d'un reçu de versement de la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA, au compte spécial CAS-ARMP n°335988, délivré par la BICEC,

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier de Consultation peut être retiré auprès du Service des Marchés de la SODECAO, contre présentation d'un reçu de versement de la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA, au compte spécial CAS-ARMP n°335988, délivré par la BICEC,

8. Remises des offres

Le devis quantitatif et quantitatif de ces services doit être chiffré Toutes Taxes Comprises (TTC), et déposé au Service des Marchés au plus tard le **24 décembre à 15 heures**, sous enveloppe anonyme scellée de couleur kaki adressée à Monsieur le Directeur Général de la SODECAO avec la mention :

« **CONSULTATION N°001/DC/SODECAO/CIPM/2020 DU 26 NOVEMBRE 2019 POUR LA SURVEILLANCE ET LA SECURISATION DES LOCAUX ET RESIDENCES DE CERTAINS RESPONSABLES DE LA SODECAO** ».
« **A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT** »

9. Delai de Livraison

a)- Début d'exécution

Le début d'exécution est de vingt-quatre (24) heures maximum.

b)- Délai d'exécution

Le délai d'exécution est de douze (12) mois.

c)- Lieu d'exécution

Les prestations se feront au siège et dans les résidences de certains responsables de la SODECAO.

10. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances, **valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des Offres**, s'élevant à **sept cent cinquante mille (750.000) FCFA**. Les pièces requises doivent dater de moins de trois (03) mois en ce qui concerne la carte de contribuable, le registre de commerce, le certificat de non faillite, l'attestation de non-redevance et l'attestation de domiciliation bancaire et avoir été produites postérieurement à la date de signature du présent Avis de Consultation pour ce qui est de l'attestation de la CNPS, de la quittance d'achat du Dossier de Consultation, de la caution de soumission et de l'attestation de non-exclusion de l'ARMP.

11. Ouverture des Plis

Les offres seront dépouillées le **24 décembre à 16 heures** à la Salle des Actes de la SODECAO

Les offres devront être chiffrées toutes taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.

12. Critères d'évaluation

1- Critères éliminatoires

- pièces falsifiées, substituées ou fausses déclarations;
- dossier financier incomplet;
- absence de caution de soumission;
- absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif non régularisée après le délai réglementaire accordé par la Commission interne de Passation des Marchés (CIPM) ;
- non-respect de plus de deux (02) critères essentiels ;
- absence d'agrément.

2- Critères essentiels

- | | |
|--|-----------|
| - chiffre d'affaires supérieur ou égal à quinze millions de FCFA | Oui / Non |
| - début de prestation : vingt-quatre (24) heures maximum (daté et signé) | Oui / Non |
| - qualification et expérience professionnel du personnel (CV et diplôme(s)) | Oui / Non |
| - références du soumissionnaire (au moins deux marchés similaires enregistrés assortis de PV de réception) | Oui / Non |

- lettre de garantie de sécurisation de la SODECAO (daté et signé) Oui / Non
- disponibilité de matériels (daté et signé) Oui / Non
- couverture par une police d'assurance pour la responsabilité civile Oui / Non
- présentation des offres Oui / Non

13. Attribution

L'évaluation finale des offres se fera sur la base du système de notation binaire ci-dessus.

La Commission Interne proposera à l'Autorité Contractante l'attribution de la Lettre-Commande au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et ayant l'offre financière évaluée la moins-disante et réaliste.

14. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la SODECAO (bâtiment SDAA, porte 17 Tél. 222-30-45-44).

YAOUNDE le 26 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

EKO'O AKOUAFANE Jean claude

CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N 08/AONO/CFC/CIPM/2019 DU 27 NOVEMBRE 2019 POUR LE RENOUELEMENT DES ENSEIGNES LUMINEUSES DU SIEGE ET DES DIX AGENCES DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A
IMPUTATION
« FOURNITURES PUBLICITAIRES ».

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun, Autorité Contractante, lance un Avis d'Appel d'Offres National Ouvert le renouvellement des enseignes lumineuses du siège et dans les dix agences du Crédit Foncier du Cameroun

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent contrat consistent en :

Au niveau de l'immeuble siège

La conception, la fabrication, la fourniture et l'installation de 04 enseignes logotypes en lettres relief lumineuses découpées en 3D à raison d'une enseigne par façade

Le renouvellement des lettres boîtiers actuelles.

Dépose des anciennes enseignes

Au niveau des dix agences

La conception, la fabrication, la fourniture et l'installation des enseignes lumineuses sur les façades ;

La dépose des anciennes enseignes.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel à l'issue de l'évaluation préalable est de **Quarante un million (41 000 000) francs CFA.**

4. Allotissement

Il n'est pas envisagé d'allotissement.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises ayant leur siège social au Cameroun, une expérience avérée dans la fabrication et la pose des enseignes lumineuses et une connaissance de la communication visuelle.

6. Financement

Les prestations, objet du présent Avis d'Appel d'Offres sont financées par le budget du Crédit Foncier du Cameroun, exercice 2019, ligne « fournitures publicitaires».

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, auprès de la Sous-direction du Patrimoine et des Archives sis au 2ème étage, porte 202 de l'immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier de consultation peut être obtenu dès publication du présent avis à la Direction des Affaires Générales / Sous-direction du Patrimoine et des Archives du Crédit Foncier du Cameroun, 2^{ème} Etage, Porte 202, Tél. : 222 23 02 37 / 222 23 52 17, Fax : 222 23 52 21, contre présentation d'un reçu de versement d'une somme non remboursable de 80 000 (quatre vingt milles) francs CFA payable au compte CAS- ARMP n°33598800001-89 ouvert à cet effet auprès des agences de la banque BICEC. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l'entreprise ou groupement d'entreprises désireuses de participer à l'Appel d'Offres.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six copies marqués comme tels, devra parvenir à la Direction des Affaires Générales / Sous-direction du Patrimoine et des Archives, sis au 2^{ème} étage de l'immeuble siège, porte 202, tel : 222 23 02 37 / 222 23 52 17, Fax : 222 23 52 21, au plus tard le **23 décembre 2019 à 10h30** et devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°08/AONO/CFC/CIPM/2019 DU 27 NOVEMBRE 2019 POUR LE RENOUELEMENT DES ENSEIGNES LUMINEUSES DU SIEGE ET DES DIX AGENCES DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les soumissionnaires ont jusqu'à 10 jours au plus tard avant l'ouverture des plis pour introduire leurs éventuelles demandes d'éclaircissement. Passé ce délai, aucun éclaircissement basé sur le DAO ne pourra valablement être pris en compte.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison est de **trois (03) mois pour l'ensemble des travaux** à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement financier agréé par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de **HUIT CENT VINGT MILLES (820 000) FRANCS CFA** et valable pendant cent vingt (120) jours.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou par une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, ...), conformément au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date limite fixée pour la remise des offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d'appel d'offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier agréée par le Ministère chargé des finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administrative, technique et financière aura lieu le même jour que celui du dépôt des offres à l'immeuble siège du Crédit Foncier du Cameroun, dans la salle de réunion sise au 5^{ème} étage, porte 502, à **11 heures 30** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics du Crédit Foncier du Cameroun, siégeant en séance publique.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture des plis ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation

CRITERES ELIMINATOIRES

- 1 Absence ou non-conformité d'au moins une des pièces administratives ;
- 2 Pièces falsifiées ou non authentiques, fausses déclarations ;
- 3 Absence de la caution de soumission ;
- 4 Absence de la documentation écrite comprenant les instructions de maintenance et caractéristiques techniques des équipements électriques proposée et conformes à 80% aux spécifications techniques du DAO;
- 5 Non satisfaction d'au moins 70% des critères essentiels

CRITÈRES ESSENTIELS

- 1 La présentation générale des offres (sommaire, pagination croissante sur tout le document, pièce dans l'ordre et intercalaires couleur) ;
- 2 Les références du soumissionnaire dans les prestations similaires au cours des trois dernières années assorties des justificatifs ;
- 3 Le Chiffre d'affaires ;
- 4 L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
- 5 Le délai de livraison maximum trois (03) mois ;
- 6 Approche méthodologique des travaux à réaliser

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre ayant été reconnue techniquement conforme pour l'essentiel du DAO et évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant **quatre-vingt-dix (90)** jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au plus tard dix (10) jours avant la date limite de dépôt des offres auprès de la Direction des Affaires Générales / Sous-direction du Patrimoine et des Archives, sis au 2^{ème} étage de l'immeuble siège, porte 202, tel : 222 23 02 37 / 222 23 52 17, Fax : 222 23 52 21.

ADDITIF A L'APPEL D'OFFRES

Le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun se réserve le droit, en cas de nécessité, d'apporter toute autre modification ultérieure utile au présent Appel d'Offres par voie d'additif.

YAOUNDE le 27 Novembre 2019

Le *DIRECTEUR GÉNÉRAL*

MISSI Jean Paul

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE N° D13-295/DC/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU GROUPE TECHNIQUE CENTRAL DU COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (GTC-CNLS)

FINANCEMENT

BUDGET AUTONOME (BA) , FONDS DE CONTREPARTIE (FCP) 2019.

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Le Groupe Technique Central du Comité National de Lutte Contre le Sida (**GTC-CNLS**) a bénéficié d'un financement au titre de l'exercice 2019 pour l'aménagement de certains bureaux afin d'améliorer les conditions de travail du personnel.

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente Demande de Cotation lancée en un seul lot et comprennent :

- Étanchéité de la toiture du bâtiment principal ;
- Fourniture et pose des lambris en bois au Bureau du SP_SIDA ;
- Fourniture et pose des carreaux au secrétariat et bureau du SP_SIDA ;
- Fourniture et pose des fenêtres en alu coulissant ;
- Réhabilitation de la plomberie – sanitaires ;
- Entretien de certains climatiseurs ;
- Peinture (façades principale et droite, couloirs intérieurs, bureaux (SP-SIDA, secrétariat, salle de réunions)).

3. Cout Prévisionnel

Le cout prévisionnel pour la mise en œuvre de ces prestations est de **dix millions (10 000 000)** Francs CFA toutes taxes comprises.

4. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux Entreprises installées sur le territoire national et ayant une expertise avérée dans le domaine.

5. Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par les Fonds de Contrepartie (FCP) 2019

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être retiré auprès du Secrétariat du Service des Marchés du MINSANTE, sis à « ***l'immeuble de la Santé*** » du Ministère de la Santé Publique (**MINSANTE**), situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de **Vingt Mille (20 000)** Francs CFA.

7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en **sept (07) exemplaires** dont **un (01) original et six (06) copies** marquées comme tels, devra être déposée au Service des Marchés du MINSANTE, sis à l'immeuble de la Santé du Ministère de la Santé Publique (**MINSANTE**), situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise au plus tard le **19 décembre 2019 à 10 heures** sous enveloppe adressée au Maître d'Ouvrage avec la mention :

*DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE N°D13-295/DC/MINSANTE/ CSPM_CNLS /2019
relative aux travaux d'aménagement des bureaux du Groupe Technique Central du Comité National de Lutte Contre
le Sida (GTC-CNLS)
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »*

8. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le **19 décembre 2019 à 11 heures** par la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Comité Nationale de Lutte contre le Sida (CNLS-SIDA) dans la Salle de Conférences de ladite Commission, sise à côté de **l'École Publique du Camp Bové à Yaoundé.**

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les offres devront être chiffrées Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.

9. Attribution

Le Maître d'ouvrage attribuera la Lettre-Commande au soumissionnaire dont l'offre aura été reconnue conforme pour l'essentiel au dossier de consultation et évaluée la **moins disante**.

10. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant **quatre-vingt-dix (90) jours** à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

11. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus au Groupe Technique Central du Comité National de Lutte Contre le Sida (**GTC-CNLS**).

YAOUNDE le 15 Novembre 2019

Le MINISTRE

MANAOUA Malachie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N° D13-294/DC/MINSANTE/CNLS/CSPM-CNLS/19 RELATIVE A L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT DES ECHANTILLONS DE CHARGE VIRALE POUR LES FORMATIONS SANITAIRES

FINANCEMENT

FONDS MONDIAL (NFM) , FONDS MONDIAL, NEW FUNDING MODEL - 2018

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Objet

Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, dans le cadre du New Funding Model, un financement pour la mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH/Sida. Dans ce cadre il est prévu l'acquisition des équipements de transport des échantillons de charge virale pour les formations sanitaires.

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente Demande de Cotation comprennent la fourniture des équipements ci-après :

Désignation	Caractéristiques minimales	Quantité
Equipements de transport des échantillons de charge virale	Glacières pour transport des échantillons médicaux (20 litres au minimum et 30 litres au maximum, durée de conservation jusqu'à 48 heures)	500
	Accumulateurs de froid pour le secteur santé	350

3. Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel est de **quatorze millions (14 000 000) de FCFA Hors Taxes**, soit **seize millions six cent quatre-vingt-quinze mille (16 695 000) FCFA TTC**.

4. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises installées au Cameroun, disposant d'un contrat de représentation avec une firme internationale spécialisée dans la conception, l'assemblage ou la distribution de ce type de matériel. Les équipements médicaux proposés doivent être pré qualifiés OMS.

5. Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le Fonds Mondial, New Funding Model - 2018 pour la partie Hors Taxes et le Budget de l'Etat pour les taxes.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être retiré auprès du Secrétariat du Service des Marchés du MINSANTE, sis à l'immeuble de la Santé situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé Tél./Fax : 222 2210 21 sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public de la somme non remboursable de **vingt cinq mille (25 000) Francs CFA**.

7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en **sept (07) exemplaires** dont **un (01) original et six (06) copies** marqués comme tels, devra être déposée au Service des Marchés du MINSANTE, sis à l'immeuble de la Santé situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé au **plus tard le 19 décembre 2019 à 10 heures** sous enveloppe adressée au Maître d'Ouvrage avec la mention :

Demande de Cotation N°D13-294/DC/MINSANTE/CNLS/CSPM-CNLS/19 du 15/11/2019 relative à l'acquisition des équipements de transport des échantillons de charge virale

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

8. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d'Ouvrage pour chaque lot est de **soixante (60) jours** après notification de l'ordre de service de commencer les prestations. Les équipements seront livrés au Groupe Technique Central du Comité National de Lutte contre le Sida.

9. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le **19 décembre 2019 à 11 heures** par la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Comité National de Lutte contre le Sida dans **la salle de Conférence du Comité National de Lutte contre le Sida sise à côté de l'Ecole Publique du Camp Bové à Yaoundé.**

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les offres devront être chiffrées Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.

10. Attribution

Le Maître d'ouvrage attribuera la Lettre-Commande au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la **moins disante** et reconnue conforme pour l'essentiel au dossier de consultation et qui dispose des capacités financières et techniques requises pour livrer le matériel de manière satisfaisante.

11. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant **quatre-vingt-dix (90) jours** à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

12. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus au Secrétariat de la Section Passation des Marchés du Groupe Technique Central du Comité National de Lutte contre le Sida, **sis à côté de l'Ecole Publique du Camp Bové à Yaoundé.**

YAOUNDE le 15 Novembre 2019

Le MINISTRE

MANAOUA Malachie

PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE

**AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET ETABLISSEMENT DU FICHER DES
FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES DU PROJET PEPS POUR LE COMPTE DES ANNEES
2019 ET 2020**

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1. Contexte

n/a

2. Objet

Le Projet souhaite établir un fichier de fournisseurs et de prestataires de services pour le compte des années 2019 et 2020.

3. Consistance des prestations

Pour ce faire, les Etablissements, Sociétés de fourniture d'Equipements, de Biens et de Services divers intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les domaines de leur choix ci-après :

N°	Domaines d'intervention
1	Fournitures de bureau
2	Fourniture d'imprimerie
3	Consommables informatiques
4	Equipements informatiques
5	Produits d'entretien et divers
6	Pause-café, repas, location de salles
7	Mobilier de bureau
8	Maintenance électrique, froid et climatisation
9	Maintenance du matériel informatique, électronique et de télécom (ordinateurs, scanner, copieur numérique, imprimante, vidéo projecteur, téléphone etc.),
10	Entretien véhicules (parc automobile varié)
11	Communication, Régie publicitaire, imprimerie, sérigraphie, édition
12	Agences de voyage
13	Assurances (autos, motos, maladie, etc.)
14	Reprographie des documents, reliure,...
15	Transit, fret et dédouanement
16	Laboratoire photo, location matériel audio-visuel, production audiovisuelle (DVD, CD)
17	Fourniture pneumatique pour véhicules et motos
18	Menuiserie métallique (confection de mobilier et ouvertures métalliques)
19	Cabinets d'audit et d'expertise comptable (comptabilité et finance)
20	Traduction, interprétariat
21	Sécurité incendie : vente et/ou vérification d'extincteurs, installation dispositif de sécurité, vidéo surveillance

4. Financement

Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu un crédit de l'Association Internationale de Développement (AID) pour améliorer l'Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique (PEPS).

5. Remises des offres

Les manifestations d'intérêt doivent être transmises sous pli fermé, avec la mention « **Avis à Manifestation d'Intérêt/Etats des services du PEPS, Années 2019 et 2020** », au plus tard **quatorze jours** après la date de publication à 13 heures, heure locale.

« Secrétariat de l'Unité Technique d'Appui à la Coordination du projet PEPS à Yaoundé sis à la nouvelle route Bastos, au 2^{ème} étage aux bureaux de la Banque Mondiale, BP 660 Yaoundé-CAMEROUN, Tél. 694 98 97 70 / 691 71 87 87 » ou à l'adresse e-mail :

6. Composition du dossier

Les fournisseurs intéressés doivent produire un dossier comprenant (les copies certifiées conformes et valable pour l'exercice e

a) Une demande timbrée à 1000 F CFA, précisant le (les) domaine(s) d'activités choisi(s) ;

b) Les documents administratifs suivants (copies certifiées conformes, datées de moins de trois mois) :

- Carte de contribuable ;
- Registre de commerce ;
- Statuts (le cas échéant) ;
- Attestation de non redevance fiscale et bordereau de situation fiscale ;
- Attestation de non-faillite délivrée par le tribunal de Première Instance ;
- Attestation pour soumission de la CNPS datant de moins de trois mois (APS) ;
- Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une Banque ou une institution de microfinance agréée par le Ministère de
- Plan de localisation visé par les services compétents.

c) Les copies de contrats, marchés, lettres ou bons de commande exécutés entre 2015 et 2018 dans le (les) domaine(s) choisi(s)

Présentation du dossier

Contenu du dossier d'avis à manifestation d'intérêt

1. Une enveloppe extérieure : les plis contenant les soumissions comporteront une enveloppe extérieure anonyme portant la
2. Deux (02) enveloppes intérieures : la grande enveloppe extérieure anonyme devra contenir deux (02) enveloppes cachetées

- La première enveloppe cachetée « enveloppe A » portera la mention « pièces administratives » et contiendra les documents
- Le deuxième enveloppe cachetée « enveloppe B » portera la mention « proposition technique » et contiendra :
 - Une demande timbrée à 1000 F CFA, précisant le (les) domaine(s) d'activités choisi(s) ;
 - Une fiche d'identification faisant ressortir l'année de création de l'entreprise ;
 - Les références du soumissionnaire (copies de contrats/bons de commandes et attestation de services faits ou Procès-verbaux)

Le PEPS constituera une commission pour l'analyse des dossiers administratifs et techniques avant toute confirmation de pré-qualification.

7. Critères d'évaluation

Principaux critères

Critères obligatoires

- Exercer comme prestataire au nom de la structure depuis au moins trois (03) ans ;
- Avoir une capacité financière minimale de six (06) millions, actée par un établissement financier (Banque ou Microfinance) ;
- Disposer d'un local visitable.

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Pièces administratives falsifiées ou non conformes ;
- Fausses déclarations ;
- La non précision du/des domaine(s) d'intervention choisi(s) ;
- Offre déposée hors délai ou offre non signée ;

Des antécédents négatifs du prestataire avec le PEPS.

MINISTRE DE L'EDUCATION DE BASE

COMMUNIQUE N° B1/10601/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC-C2DE/EPM PORTANT REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT ET D'OUVERTURE DES OFFRES DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 008/AONO/CIPM-MINEDUB/2019 DU 21 OCTOBRE 2019 POUR L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L'EST.

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

Le Ministre de l'Education de Base, Maître d'Ouvrage, porte à la connaissance des soumissionnaires désirant participer à l'Appel d'Offres susvisé que, la date limite de dépôt des offres initialement prévue le **28 novembre 2019**, est reportée au **09 décembre 2019 à 14 heures**. La séance de dépouillement des offres reçues se tiendra le même jour à **15 heures**.

YAOUNDE le 26 Novembre 2019

Le *MINISTRE*

ETOUNDI NGOA Laurent Serge

FOND DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

PORTANT PUBLICATION DU RÉSULTAT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PROCÉDURE D'URGENCE N°002/AONR/FODECC/CSPM-FODECC/2019 DU 11 SEPTEMBRE 2019 EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN CABINET COMPTABLE POUR L'ASSISTANCE COMPTABLE ET LA PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022 AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ

[Télécharger la pièce d'origine](#)[Affichage Web](#)

L'Administrateur communique :

Le Prestataire ci-après a été retenu comme adjudicataire du Marché relatif au Dossier d'Appel d'Offres restreint en procédure sus mentionné :

ATTRIBUTAIRE	MONTANT TTC EN FCFA		PERIODE D'EXE
CABINET LEGRAND CONSEIL TEL : 699 87 65 02 B.P. : 12 440 DOUALA	Tranche ferme (Exercice 2020)	15 000 000	Douze (12) mois
	Première Tranche conditionnelle (Exercice 2021)	15 000 000	Douze (12) mois
	Deuxième Tranche conditionnelle (Exercice 2022)	15 000 000	Douze (12) mois

L'attributaire du Marché est invité à se présenter dès diffusion du présent Communiqué au secrétariat de l'Administrateur du FO à l'immeuble Siège du FODECC au Boulevard Saint Jean Paul II, 138 Rue 6.085 quartier Golf – Yaoundé, pour suite des procédures administratives.

Par ailleurs, les Soumissionnaires n'ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine dès publication du présent communiqué au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés du FODECC.

Passé ce délai, ces Offres seront détruites sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus.

YAOUNDE le 25 Novembre 2019

Le ADMINISTRATEUR

NENGUE SAMUEL DONATIEN

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

COMMUNIQUE N° D13-301/C/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH/2019 PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 DU 10 SEPTEMBRE 2019 RELATIF À LA PRODUCTION DES OUTILS DE SYNTHÈSE DES DONNÉES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES

[Télécharger la pièce d'origine](#)[Affichage Web](#)

Le Ministre de la Santé Publique, Maître d'Ouvrage communique :
Par Décision N°1738/D/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH du 26 novembre 2019
Le soumissionnaire dont le nom suit est déclaré attributaire de l'Appel d'Offres National susvisé :

Nom du soumissionnaire	Montant TTC (FCFA)	Délai de livraison
BETA PRINT SARL B.P : 15 383 Yaoundé Tél. : 222 22 54 77	46 392 662	Vingt-huit (28) jours

Ledit soumissionnaire est par conséquent prié de bien vouloir prendre attache avec la Section Passation des Marchés du Groupe Technique Central du Comité National de Lutte contre le Sida (GTC/CNLS) pour l'établissement du projet de Lettre-Commande correspondant.

Par ailleurs, les soumissionnaires n'ayant pas été retenus sont priés de passer sous quinzaine au Secrétariat de la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Comité National de Lutte contre le Sida pour retirer leurs offres et leurs échantillons. Passé ce délai, les offres seront détruites, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent communiqué qui tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

YAOUNDE le 25 Novembre 2019

Le MINISTRE

MANAOUA Malachie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

COMMUNIQUE N° 19/00564 DU 18/11/2019 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS D'UN APPEL D'OFFRES

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur communique :

Le Cabinet **CREA CONSULT SARL, B.P : 11735 Douala**, a été retenu comme adjudicataire du Marché résultant de l'Appel d'Offres National Restreint n°015/AONR/M/MINESUP/CIPM/CCCM-BEC/2019 du 22 août 2019 pour la **Maîtrise d'œuvre technique relative aux travaux de construction de l'Immeuble principal/Administratif (SS+RDC+5) devant abriter le complexe du Rectorat de l'Université Panafricaine (Site de Nsimalen), en procédure d'urgence.**

Les montants y afférents sont de **614 517 186 (Six cent quatorze millions cinq cent dix-sept mille cent quatre-vingt-six) FCFA** hors taxes et de **732 811 744 (sept cent trente-deux millions huit cent onze mille sept cent quarante-quatre) FCFA** toutes taxes comprises, pour un délai d'exécution de **trente-huit (38) mois**.

A cet effet, le Directeur Général du Cabinet **CREA CONSULT SARL** est prié de prendre l'attache du Service des Marchés Publics de la Direction des Affaires Générales du Ministère de l'Enseignement Supérieur (Porte 1403, Immeuble Ministériel n°2), pour les modalités pratiques de signature du marché y afférent.

Par ailleurs, les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues sont invités à retirer leurs soumissions dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du présent communiqué. Passé ce délai, les offres non retirées seront détruites.

YAOUNDE le 18 Novembre 2019

Le **MINISTRE**

FAME NDONGO Jacques

FOND DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

PORTANT PUBLICATION DU RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE N°004/AONO/FODECC/CSPM/2019 DU 19 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L'ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS SUPPORTS AU SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ (FODECC)

[Télécharger la pièce d'origine](#)[Affichage Web](#)

L'Administrateur communique :

DESIGNATION	RES
Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°004/AONO/FODECC/CSPM/2019 du 19 septembre 2019 relatif a l'acquisition des équipements supports au schéma directeur informatique au Fonds de Développement des filières Cacao et Café (FODECC)	INFRU

Les Soumissionnaires sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine dès publication du présent communiqué au Commission Interne de Passation des Marchés du FODECC sis à l'immeuble Siège du FODECC au Boulevard Saint Jean Paul quartier Golf – Yaoundé.

Passé ce délai, ces Offres seront détruites sans qu'il y ait lieu à réclamation conformément à la réglementation en vigueur. Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour tous les soumissionnaires.

YAOUNDE le 25 Novembre 2019

Le ADMINISTRATEUR

NENGUE SAMUEL DONATIEN

PROJET FILETS SOCIAUX

**PUBLICATION DES RESULTATS RELATIFS A LA DEMANDE DE COTATIONS N°
002/DC/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CAPM/2019 DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR LA SOUSCRIPTION DES
POLICES D'ASSURANCE POUR SIX (06) VEHICULES AU PROJET FILETS SOCIAUX CRÉDIT IDA N°6223
CM**

[Télécharger la pièce d'origine](#)
[Affichage Web](#)

Le Coordonnateur du Projet Filets Sociaux Communique:

Conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018, portant Code des Marchés Publics, les résultats de la De

Souscription des polices d'assurance pour six (06) véhicules au Projet Filets Sociaux :

N°	Soumissionnaires	Montants des offres lus publiquement (FCFA)	Montant évalué des offres (FCFA)	Statut de l'offre	
01	BENEFICIAL GENERAL BP: 1599 Yaoundé	5 252 827 HTVA 6 481 410 TTC	6 481 410 TTC	Rejetée	Motifs du rejet : <ul style="list-style-type: none">● Non-conformité des références● La compagnie n'a pas désigné
02	CHANAS ASSURANCES SA BP : 253 Yaoundé	5 311 745 HTVA 6 490 356 TTC	Offre non conforme aux spécifications de la Demande de Cotations	Rejetée	Motifs du rejet : <ul style="list-style-type: none">● La compagnie limite la garantie● La compagnie n'a pas proposé des sinistres de moins de 30 j● La compagnie propose une fra
03	GARANTIE MUTUELLE DES CADRES BP: 7146 Yaoundé	6 081 150 HTVA 7 407 771 TTC	Offre non conforme aux spécifications de la Demande de Cotations	Rejetée	Motif du rejet : <ul style="list-style-type: none">● La compagnie n'a pas proposé

04	ACTIVA ASSURANCES BP : 12 970 Douala	7 619 033 HTVA 9 241 698 TTC	Offre non conforme aux spécifications de la Demande de Cotations	Rejetée	Motifs du rejet : <ul style="list-style-type: none"> ● La compagnie ne rembourse o ● La compagnie propose des fra ● La compagnie ne propose pas
05	AXA ASSURANCES BP: 209 Yaoundé	11 868 624 TTC	Offre non conforme aux spécifications de la Demande de Cotations	Rejetée	Motifs du rejet : <ul style="list-style-type: none"> ● La compagnie ne propose pas ● La compagnie ne propose au

Conclusion : CONSULTATION INFRUCTUEUSE

YAOUNDE le 27 Novembre 2019

Le COORDONNATEUR

NJOH MICHELIN

COMMUNE DE NITOUKOU

RELATIF A LA PUBLICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE COTATION OUVERTE DCO N° 03 /DC/CNTK/SG/CIPM/2019 DU 23/08/2019 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SCANWATER DE NITOUKOU (1ÈRE PHASE) DANS LA COMMUNE DE NITOUKOU, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE

[Télécharger la piece d'origine](#)[Affichage Web](#)

Le Maire de la commune de NITOUKOU, « **Autorité Contractante** »

Communiqué

Le soumissionnaire ci-après désigné, est **attributaire** de la demande de cotation ouverte N° 03 /DC/CNTK/SG/CIPM/2019 DU 23/08/2019 pour les travaux de réhabilitation de la scanwater de Nitoukou (1ère phase) dans la commune de Nitoukou, département du Mbam et Inoubou, Région du Centre, ainsi qu'il suit ;

SOUSSIONNAIRE	MONTAT FCFA TTC	NET A PAYER FCFA	DELAIS D'EXECUTION
ETS DECENT HIGLAND ENTERPRISE BP11 FUNDONG, TEL 670 49 97 65	34 761 500	29 150 105	Quatre-vingt-dix (90) jours

NITOUKOU le 28 Novembre 2019

Le MAIRE

BIETEKE JOSEPH GEORGES CHRISTIAN

AEROPORTS DU CAMEROUN SA

COMMUNIQUE N° 2694-19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/EMCGPORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE RELATIVE À LA FOURNITURE DES AGENDAS 2020, CONFÉRENCIERS ET RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. communique :
Par **Décision N° 1123 -19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/emcg** du 21 Novembre 2019, la lettre-commande relative à la fourniture des agendas 2020, conférenciers et répertoires téléphoniques à la société Aéroports Du Cameroun S.A, a été attribuée aux **ETS GALAC-CI**, BP 34398 Yaoundé, Tél : 672 05 60 78/694 29 69 87, pour un montant HT de **trente et un millions huit-cent cinquante mille sept cents (31 850 700) FCFA**, pour un délai de livraison de **deux (02) mois**.

YAOUNDE le 21 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

OWONA ASSOUMOU Thomas

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02/07/2019 AUPRES DES SOUS-COMMISSIONS D'ANALYSE(CATÉGORIE I : PROJETS DE PETITE ET MOYENNE ENVERGURE)

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02/07/2019 AUPRES DES SOUS-COMMISSIONS D'ANALYSE
(Catégorie I : Projets de petite et moyenne envergure)

BIEN VOULOIR TELECHARGER LA PIECE JOINTE POUR AVOIR LA LISTE COMPLETE

YAOUNDE le 2 Avril 2019

Le *DIRECTEUR GÉNÉRAL*

NGO JOSEPH

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

**LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02/07/2019 AUPRES DES
SOUS-COMMISSIONS D'ANALYSE(CATÉGORIE II : PROJETS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES
COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS)**

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02/07/2019 AUPRES DES
SOUS-COMMISSIONS D'ANALYSE
(Catégorie II : Projets relevant de la compétence des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés Publics)

BIEN VOULOIR TELECHARGER LA PIECE JOINTE POUR AVOIR LA LISTE COMPLETE

YAOUNDE le 2 Avril 2019

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NGO JOSEPH

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

**LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS EN DATE DU 02-07-2019 AUPRES DES
COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE**

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

LISTE DES CANDIDATS AGREES COMME EXPERTS AUPRES DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE
DES MARCHES PUBLICS EN DATE DU 02/07/2019

BIEN VOULOIR TELECHARGER LA PIECE JOINTE POUR AVOIR LA LISTE

YAOUNDE le 2 Avril 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

NGO JOSEPH

AEROPORTS DU CAMEROUN SA

COMMUNIQUE N° 2694-19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/EMCGPORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE RELATIVE À LA FOURNITURE DES AGENDAS 2020, CONFÉRENCIERS ET RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. communique :
Par **Décision N° 1123 -19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/emcg** du 21 Novembre 2019, la lettre-commande relative à la fourniture des agendas 2020, conférenciers et répertoires téléphoniques à la société Aéroports Du Cameroun S.A, a été attribuée aux **ETS GALAC-CI**, BP 34398 Yaoundé, Tél : 672 05 60 78/694 29 69 87, pour un montant HT de **trente et un millions huit-cent cinquante mille sept cents (31 850 700) FCFA**, pour un délai de livraison de **deux (02) mois**.

YAOUNDE le 21 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

OWONA ASSOUMOU Thomas

COMMUNE DE BIBEMI

DECISION N°013/D/ST/SG/C-BIBEMI/2019 PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE RELATIVE AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE N° 067(BIB)/AONO/C-BIBEMI/ST/CIPM-BE/2019 DU 08/10/2019 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX(06) BLOCS DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE AVEC DEUX (02) BLOCS ADMINISTRATIFS ET DEUX (02) BLOCS LATRINES A QUATRE COMPARTIMENTS DANS LA LOCALITE DE KILBAO ET DE BAHIMI III DANS LA COMMUNE DE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

[Télécharger la pièce d'origine](#)
[Affichage Web](#)

DECIDE :

Article 1° : La lettre commande ci-après, est pour compter de la date de signature de la présente décision, attribuée ainsi qu'il suit :

N°	SOUSMISSIONNAIRE	ADJUDICATAIRE	MONTANT TTC	DELAIS DE LIVRAISON
1	CONSTRUCTION DE SIX(06) BLOCS DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE AVEC DEUX (02) BLOCS ADMINISTRATIFS ET DEUX (02) BLOCS LATRINES A QUATRE COMPARTIMENTS DANS LA LOCALITE DE KILBAO ET DE BAHIMI III.	ETS HIGH-SERVICE BP: IIOTIGNERE TEL : 699 568 730	73 768 813	03(MOIS)
2	(02) BLOCS ADMINISTRATIFS ET DEUX (02) BLOCS LATRINES A QUATRE COMPARTIMENTS DANS LA LOCALITE DE KILBAO ET DE BAHIMI III.		73 768 813	03(MOIS)

Article 2 : 1) L'entreprise adjudicataire susvisée ne pourra exécuter les travaux qu'après signature de la lettre commande y afférente et notification de l'Ordre de service de commencer les travaux.

2) Le délai d'exécution court à compter de la date de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux

Article 3 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

BIBEMI le 19 Novembre 2019

Le MAIRE

HAIROU IRÉMA

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

DECISION N° 1738/D/MINSANTE/SG/CNLS/SPM/LNH DU 26 NOVEMBRE 2019 PORTANT ATTRIBUTION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 DU 10 SEPTEMBRE 2019 RELATIF À LA PRODUCTION DES OUTILS DE SYNTHÈSE DES DONNÉES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES.

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant Loi-Cadre dans le domaine de la santé ;

Vu la loi N° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ;

Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011, portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Vu le décret N°2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;

Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2019/00104 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu la Circulaire n°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et des autres organismes subventionnés, pour l'exercice 2019 ;

Vu l'Appel d'Offres National Ouvert N°D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/19 du 10 septembre 2019 relatif à la production des outils de synthèse des données dans les formations sanitaires ;

Vu la lettre n°0040/L/MINSANTE/CSPM-CNLS/2019 du 30 octobre 2019 portant proposition d'attribution du DAO N°D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/19 du 10 septembre 2019,

DECIDE :

Article 1^{er} : en application des dispositions de l'article 101 alinéa 2 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, le soumissionnaire ci-dessous est déclaré attributaire de l'Appel d'Offres National Ouvert n°D13-218/AONO/MINSANTE/CSPM-CNLS/19 du 10 septembre 2019 relatif à la production des outils de synthèse des données dans les formations sanitaires.

Nom du soumissionnaire	Montant TTC (FCFA)	Délai d'exécution
BETA PRINT SARL B.P : 15 383 Yaoundé - Tél. : 222 22 54 77	46 392 662	Vingt-huit (28) jours

Article 2 : la présente décision sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera./-

YAOUNDE le 26 Novembre 2019

Le **MINISTRE**

MANAOUA Malachie

FOND DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ OBJET DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PROCEDURE D'URGENCE N°002/AONR/FODECC/CSPM-FODECC/2019 DU 11 SEPTEMBRE 2019 EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN CABINET COMPTABLE POUR L'ASSISTANCE COMPTABLE ET LA PRODUCTION DES ETATS FINANCIERS DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022 AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

L'ADMINISTRATEUR DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

VU la Constitution du Cameroun ;

VU la Loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics ;

VU la Loi n°2018/011 du 12 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat ;

VU la Loi n°2018/022 du 11 décembre 2018 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ;

VU le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

VU le Décret N°2006/085 du mars 2006 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Développement des Filières Cacao et Café ;

VU le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés publics dans ses dispositions non contraires au Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

VU le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dans ses dispositions non contraires au Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

VU le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

VU le Recrutement de Monsieur NENGUE SAMUEL DONATIEN en qualité d'Administrateur du FODECC ;

VU le Contrat de travail de Monsieur NENGUE SAMUEL DONATIEN signé le 17 novembre 2016 ;

VU Le Dossier d'Appel d'Offres restreint en procédure d'urgence N N°002/AONR/FODECC/CSPM-FODECC/2019 du 11 septembre 2019 en vue du recrutement d'un cabinet comptable pour l'assistance comptable et la production des états financiers des exercices 2020, 2021 et 2022 au Fonds de Développement des filières Cacao et Café (FODECC) ;

Considérant la proposition d'attribution objet de la correspondance N°320/L/FODECC/CSPM/P/S/2019 du Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés du FODECC en date du 13 novembre 2019 ;

Considérant les nécessités de service ;

DECIDE

Article 1^{er} : Les prestations, objet de Dossier d'Appel d'Offres Restreint en procédure d'urgence sus visé sont, pour compter de la date de signature de la présente Décision, attribuées au CABINET LEGRAND CONSEIL, BP : 12 440 DOUALA - Cameroun, TÉL : 699 87 65 02 pour un montant TTC Francs CFA : 15 000 000 (quinze millions) par tranche pour une période d'exécution de douze (12) mois par exercice.

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 22 Novembre 2019

Le ADMINISTRATEUR

NENGUE SAMUEL DONATIEN

COMMUNE DE YAOUNDE III

2019 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ N°0002/M/CAYIII/CIPM/STADU/CADC/2019 DU 28/11/2019 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°0004/AONO/CAYIII/CIPM/STADU/CADC/2019 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REVETEMENT EN BETON (EP=15CM) ARME DE LA RUE « 8697 » (L=350ML) AU QUARTIER AHALA DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE IIIE

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE III^e

- Vu la constitution ;
 - Vu la loi n° 2004/18 du 22 juillet fixant les règles applicables aux Communes ;
 - Vu la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ;
 - Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
 - Vu le décret n° 2012/480 du 22 octobre 2012 portant nomination de Monsieur TSILA Jean Claude au poste de Préfet du Département du Mfoundi ;
 - Vu le décret n° 006/A/MINMAP/SG/DAJ du 20 mars 2013 portant création des Commissions Internes de Passation des marchés auprès de certaines Communes d'Arrondissement ;
 - Vu l'Arrêté n° 000142/A/MINATD/DCTD du 04 novembre 2013 constatant l'élection du Maire et Adjoint au Maire à l'issue du scrutin du 30 septembre 2013 dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III^e, Département du Mfoundi, Région du Centre ;
 - Vu la circulaire n° 001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, et d'autres Entités Publiques pour l'exercice 2019 ;
 - Vu la Décision n° 000160/CAB/MINMAP du 15 mars 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics
 - Vu la **lettre N°0388/L/MINHDU/SG/DOU/SDVRD/SES/IS du 22 Février 2019** du Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain relative au financement d'un projet d'entretien d'une voie revêtue dans la CAY3;
 - Vu l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence **N°0004/AONO/CAYIII/CADC/2019**;
 - Vu la lettre N°004539/L/MINMAP/SG/CERD/ST/AMGA du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics portant contestation des résultats d'attribution de l'Appel d'Offres National Ouvert **N°0004/AONO/CAYIII/CADC/2019**;
 - Vu la lettre N°004350/L/MINMAP/SG/CERD/ST/CTRA3 DU 26 AOUT 2019 du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics portant réattribution de l'Appel d'Offres National Ouvert **N°0004/AONO/CAYIII/CADC/2019** à la société **ADS Sarl**;
 - Vu la **Lettre N°4052/N/MINHDU/SG/DOU/SDVRD/STVRDZS DU 01 NOVEMBRE 2019** du Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain relative à la mise en application des recommandations de la lettre **N°004350/L/MINMAP/SG/CERD/ST/CTRA3 DU 26 AOUT 2019**
 - Vu la Lettre **N°2314/ARMP/IGT/DAJC/CC/CEA₃/19** du 27 Novembre 2019 du Directeur Général de l'ARMP ;
- DECIDE-**

Article 1^{er} : l'entreprise **SOCIETE DES AMIS (ADS SARL) BP :3148 YAOUNDE TEL : (237) 677 11 46 96 / 699 19 61 73 RC :RC/YAO/2006/B/1129 N° CONTRIBUTABLE : M11040019704B** est déclarée adjudicataire de l'**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°0004/AONO/CAYIII/CIPM/STADU/CADC/2019** POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REVETEMENT EN BETON (EP=15CM) ARME DE LA RUE « 8697 » (L=350ML) AU QUARTIER AHALA DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE III^e

Article 2 : Le montant du présent marché s'élève à la somme TTC de : **Cent quarante-neuf millions quarante-un mille six cent trente-un (149 041 631 FCFA) francs FCFA** pour un délai d'exécution de **quatre (04) mois**.

Article 3 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera./-

YAOUNDE le 28 Novembre 2019

Le MAIRE

OTÉLE MANDA Etienne Marcel

COMMUNE DE NITOUKOU

PORTANT ATTRIBUTION DE LA DEMANDE DE COTATION OUVERTE DCO N° 03 /DC/CNTK/SG/CIPM/2019 DU 23/08/2019 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SCANWATER DE NITOUKOU (1ÈRE PHASE) DANS LA COMMUNE DE NITOUKOU, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

- Vu** la Constitution ;
- Vu** la loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation ;
- Vu** la loi N°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
- Vu** la loi N°2018/0190 du 02 mars 2018 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2018 ;
- Vu** le décret N°77/91 du 23 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelles sur les communes, syndicats des Communes et établissements communaux modifié et complété par le décret N°90/1464 du 09 novembre 1990 ;
- Vu** le décret N° 95/082 du 24 AVRIL 1995 portant création de la commune de Nitoukou;
- Vu** le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics modifié et complété par le Décret N°2012/074 du 08 mars 2018;
- Vu** le décret n° 2017/343 du 03 Juillet 2017 portant nomination de **Monsieur MVONDO Justin** aux fonctions de Préfet du Département de MBAM et INOUBOU à BAFIA ;
- Vu** Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu** le Décret N° 2004/274 du 24 septembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
- Vu** le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu** l'arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;
- Vu** L'arrêté N°204/A/MINMAP Du 03 Juillet 2018 portant création des commissions internes de passation des marchés auprès des communes et communautés urbains
- Vu** l'Arrêté n° 00000032/A/MINATD/DCTD du 30 Octobre 2013 constatant l'élection de **Monsieur BIETEKE Joseph Georges Christian** à la fonction de maire et ses adjoints à la commune de Nitoukou ;
- Vu** Decision Municipale N°19/27/DM/CNTK/SG du 20 Juin 2019 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Nitoukou
- Vu** La demande de cotation ouverte N°_02_/DCO/CNTK/SG/CDPM-BAF/2019 DU _07/06/2019_ en procédure d'urgence pour fabrication des tables banc dans les établissements primaires et secondaires de la commune de nitoukou, departement du mbam-et-inoubou, region du centre
- Vu** La Correspondance N°11/L/CNTK/CIPM du 28/08/2019 du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Nitoukou, portant **Proposition d'attribution**, après analyse des offres lors de la session de Commission Interne ayant siégé le 28/11/2019
- Vu** La Non objection N°1180/19/L/RC/DRMINRPAT/CRC-PNDP du 18/11/2019 du coordonateur regional du Centre du PNDP

DECIDE



Article 1er : Le soumissionnaire ci-après désigné, est attributaire de la demande de cotation ouverte DCO N° 03 /DC/CNTK/SG/CIPM/2019 DU 23/08/2019 pour les travaux de réhabilitation de la scanwater de Nitoukou (1ère phase) dans la commune de Nitoukou, département du Mbam et Inoubou, Région du Centre, ainsi qu'il suit:

SOUSSIONNAIRE	MONTAT FCFA TTC	NET A PAYER FCFA	DELAIS D'EXECUTION
ETS DECENT HIGLAND ENTERPRISE BP11 FUNDONG, TEL 670 49 97 65	34 761 500	29 150 105	Quatre-vingt-dix (90) jours

Article 2 :La présente Décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera

YAOUNDE le 28 Novembre 2019

Le MAIRE

BIETEKE JOSEPH GEORGES CHRISTIAN

AEROPORTS DU CAMEROUN SA

DECISION N° 1123 -19/ADC/DG/DG.M/DG.ME2/EMCGPORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE RELATIVE À LA FOURNITURE DES AGENDAS 2020, CONFÉRENCIERS ET RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

LE DIRECTEUR GENERAL,

Vu La Convention de Concession de la gestion et de l'exploitation des aéroports, signée entre l'Etat du Cameroun et la société Aéroports Du Cameroun S.A. ;

Vu La Loi N° 2017/011 du 12 Juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;

Vu Le Décret N° 2018/355 du 12 Juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

Vu Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des marchés Publics et ses textes subséquents dans ses dispositions non contraires à celles du décret N° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques;

Vu La Résolution de la session du Conseil d'Administration Extraordinaire du 15 Juin 2009 portant nomination du Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A.;

Vu La Résolution N° 12-58ème Session du Conseil d'Administration du 23 Juillet 2009 portant délégation permanente des pouvoirs au Directeur Général ;

Vu La Résolution N° 002-89ème Session du 30 août 2018 portant adoption du Manuel de Procédures des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA ;

Vu La Résolution N° 003-89ème Session du 30 août 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation des marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA;

Vu La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 Janvier 2011, relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires à celles du Décret N° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques;

Vu La correspondance N° **053-19/ADC/PCA/cm du 18 novembre 2019** de Monsieur le Président du Comité d'Examen des Demandes de Dérogations portant autorisation de gré à gré;

DECIDE :

ARTICLE 1—La Lettre-Commande relative à la fourniture des agendas 2020, conférenciers et répertoires téléphoniques à la société Aéroports Du Cameroun S.A, est attribuée aux **ETS GALAC-CI**, BP 34 398 Yaoundé, Tél : 672 05 60 78/694 29 69 87,pour un montant HT de **trente et un millions huit cent cinquante mille sept cents (31 850 700) FCFA** pour un délai de livraison de **deux (02) mois**.

ARTICLE 2 – Le Gérant des **ETS GALAC-CI** est invité à se présenter à la Direction Générale (Cellule des marchés) de la société Aéroports Du Cameroun S.A., pour l'établissement de ladite lettre-commande.

ARTICLE 3 - La présente Décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. /.

YAOUNDE le 21 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

OWONA ASSOUMOU Thomas

FOND DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

PORTANT INFRACTIOSITE DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO/FODECC/CSPM/2019 DU 19 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SUPPORTS AU SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE (FODECC)

[Télécharger la piece d'origine](#)

[Affichage Web](#)

L'ADMINISTRATEUR DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

VU la Constitution du Cameroun ;
VU la Loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics ;
VU la Loi n°2018/011 du 12 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat ;
VU la Loi n°2018/022 du 11 décembre 2018 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ;
VU le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
VU le Décret N°2006/085 du mars 2006 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Développement des Filières Cacao et Café ;
VU le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés publics dans ses dispositions non contraires au Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
VU le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dans ses dispositions non contraires au Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
VU le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
VU le Recrutement de Monsieur NENGUE SAMUEL DONATIEN en qualité d'Administrateur du FODECC ;
VU le Contrat de travail de Monsieur NENGUE SAMUEL DONATIEN signé le 17 novembre 2016 ;
VU l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°004/AONO/FODECC/CSPM/2019 du 19 septembre 2019 relatif à l'acquisition des équipements supports au schéma directeur informatique au Fonds de Développement des filières Cacao et Café (FODECC) ;
Considérant l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence infructueux objet de la correspondance N°310/L/FODECC/CSPM/P/S/2019 du Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés du FODECC en date du 07 novembre 2019 ;
Considérant les nécessités de service.

DECIDE

Article 1^{er} : Le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence sus visé est déclaré infructueux pour compter de la date de signature de la présente Décision.

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 22 Novembre 2019

Le ADMINISTRATEUR

NENGUE SAMUEL DONATIEN

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON

RECTIFICATIF N°8532/19/DG/DAG/DAMP/SMP/AM DU 26 NOVEMBRE 2019 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°075/19/AOIO/SDCC/CIPM/ DU 14/10/2019 POUR LA FOURNITURE, LE MONTAGE ET LA MISE EN SERVICE DE DEUX LOTS D'EQUIPEMENT INDUSTRIELS POUR LA MODERNISATION ET DE L'AUGMENTATION DES CAPACITES DES USINES D'EGRENAGES DE LA SODECOTON A NGONG (LOT1) ET A KAELE (LOT2)

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1	Autres
	<p>Au lieu de ...</p> <p>Cahier de clauses administratives particulières</p> <p>Descriptif de la fourniture</p> <p>annexe: Outillage a fournire et montage</p> <p>LIRE FICHER PDF JOINT</p>
	<p>Lire plutot</p> <p>Cahier de clauses administratives particulières</p> <p>Descriptif de la fourniture</p> <p>annexe: Outillage a fournire et montage</p> <p>Lire PDF CI-JOINT</p>

GAROUA le 26 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

MOHAMADOU BAYERO

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON

RECTIFICATIF 1 N° 7964/19/DG/DAG/DAMP/SMP RELATIF A APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 075/19/AOIO/SDCC/CIPM DU 14/10/2019 POUR LA FOURNITURE, LE MONTAGE ET LA MISE EN SERVICE DE DEUX (02) LOTS D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS POUR LA MODERNISATION ET DE L'AUGMENTATION DES CAPACITES DES USINES D'EGRENGAGE DE LA SODECOTON A NGONG (LOT 1) ET A KAELE (LOT 2) -----

[Télécharger la pièce d'origine](#)

[Affichage Web](#)

1 Autres

Au lieu de ...

Le Directeur Général de la SODECOTON porte à la connaissance des soumissionnaires que les modifications ci-après ont été apportées à l'Appel d'Offres susmentionné :

1) Cahier des Clauses Administratives Particulières

Au lieu de :

14.2. Les paiements seront effectués en Francs CFA auprès de la au nom de B.P. TEL....., RCM :, sur les coordonnées bancaires suivantes :

Lire :

14.2. Les paiements seront effectués par crédit documentaire ou par virement auprès de la(Banque)..... au nom de(Société/Entreprise...)..... B.P. TEL....., RCM :, (en FCFA) sur les coordonnées bancaires suivantes :

2) Pièce n° 5 : Descriptif de la fourniture

● Ø Au lieu de :

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE

Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, le montage et la mise en service des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités des usines d'égrenage de KAELE et de NGONG, présentant respectivement les caractéristiques ci-après :

***Lot 1 : fourniture, montage et mise en œuvre des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités de l'usine de NGONG ;**

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 pièges turbulents à air chaud (en remplacement des épierreurs existants)

- 1 séparateur 120" à double entrée
- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein
- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme
- 2 ventilateurs dits de déchargement (si le soumissionnaire considère que deux ventilateurs sont nécessaires, le séparateur devra être pourvu d'une double sortie). Les ventilateurs seront pourvus de volutes en éléments démontables
- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateur(s), cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boîte à vide 96" et d'un nettoyeur 96" (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boîte à vide
- 2 nettoyeurs récupérateur (type Trash master)
- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs "trash masters"
- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)
- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE EGRENAGE

- 1 convoyeur distributeur pour trois égreneuses avec trappe anti feu
- 1 convoyeur graines pour trois égreneuses
- 1 élévateur à vis 8,58 m (au-dessus du sol) avec supportage et dont la bouche d'entrée est à raccorder à la sortie du convoyeur graines sous égreneuses
- 1 convoyeur à vis horizontal surélevé, raccordé en sortie d'élévateur l= 14,5 m avec supportage et deux bouches de sortie (la bouche intermédiaire alimentera le système de pesage existant. La bouche de sortie en extrémité sera utilisée pour le trop-plein)

- 1 vis bourreuse (entre système de pesage et supprimeur)
- 1 supprimeur graines pour la capacité requise (*le supprimeur sera installé à la place actuelle*) (tuyauterie graine existante Ø8")
- 1 convoyeur déchets pour trois égreneuses à raccorder à l'installation existante
- 1 Goulotte d'humidification 96" de large, double entrée avec tuyauterie galvanisée à raccorder au réseau d'air humide existant
- 1 Feeder 96" de large type 700 III avec grilles à barreaux
- 1 Ensemble tuyauterie aspiration poussières et conduits d'évacuation déchets jusqu'au convoyeur à déchets sous égreneuses
- Fournir toute la tuyauterie d'humidification coton graine du local humidaire jusqu'aux trémies d'humidification des égreneuses.
- Fournir 03 trémies d'humidification coton graine
- 1 Egreneuse 170 scies impérial III avec moting (barreaux a pastille)
- Supports égreneuse et glissières vers convoyeurs, caniveau standard
- 1 Gaine de sortie fibre pour raccordement au nettoyeur fibre centrifuge
- 1 régulation numérique d'égreneuse et alimentateur - série 2000 (220v/380v alternatif)
- 1 ventilateur déchets feeders

POSTE NETTOYAGE FIBRE

- 2 nettoyeurs centrifuges statiques (type Super jet) à insérer dans les deux lignes d'égrenage existantes
- 1 Nettoyeur centrifuge statique (type Super jet) pour la nouvelle égreneuse
- Panneaux déchets des nettoyeurs super jet au convoyeur 12" et supports en fer u, super-jet au-dessus du caniveau
- 1 Convoyeur déchets pour 3 super-jets avec entraînement 50hz (métrique)
- 1 Boite à vide déchets 10"x24" avec entraînement, 50hz à raccorder à la sortie du convoyeur déchets des super jets avec conduit d'évacuation déchets connecté au circuit principal déchets
- 1 Nettoyeur fibre à scies type Sentinelle II 108" de large
- Supports pour nettoyeur fibre au-dessus caniveau, goulotte d'évacuation déchets et transition (au- dessus caniveau).
- ~~- 1 gaine fibre rectangulaire du nettoyeur fibre centrifuge au Lint cleaner, 1 vanne 2 voies by pass et gaine jusqu'au Lint flue,~~



conduits poussière et aspirations pour le tambour séparateur et conduit d'aspiration déchets pour nettoyeur fibre

- Ventilateur centrifuge (standard) (moteur au sol) pour le nettoyeur fibre à scies à fournir
- Tuyauterie d'évacuation poussières entre le séparateur et le ventilateur et entre le ventilateur et le mur du bâtiment
- 1 gaine fibre (Lint flue) pour trois égreneuses

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par SODECOTON.

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc –type Abraflex
- Boites à vide à fixer sur le convoyeur déchets existants
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence

PRESSE

-

Limites de fournitures :

La fourniture commence par la glissière fibre chauffante placée du condenseur. Le fournisseur prendra les dispositions nécessaires afin que l'alimentateur fibre puisse se raccorder à la glissière chauffante qui sera raccroché à l'alimentateur fibre.

Par ailleurs le condenseur humidificateur existant devra être rehaussé pour pouvoir être raccroché à la glissière chauffante. Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre :

- Un nouveau supportage du condenseur avec escalier
- Fournir une Glissière Chauffante
- Un élément supplémentaire de Lint riser en tôle galvanisée résultant de cette rehausse

- Les éléments de tuyauterie résultant de la nouvelle position du condenseur général
- Le reconditionnement du condenseur humidification avec ensemble de rouleaux extracteurs de fibre de dernière génération
- Fournir toute la tuyauterie d'humidification du MCC relié à l'humidaire fibre.

La presse sera hors fosse type "down-packing" de capacité 45 BPH et comprendra :

- Une glissière fibre chauffante (Lint slide) reliant le condenseur MCC à l'alimentateur fibre 54".
- UN ALIMENTEUR FIBRE 54" HAUTE CAPACITE (pour utilisation avec poussoir hydraulique)

Fourni avec moteur 380V et variateur de fréquences

- UN DAMEUR HYDRAULIQUE 20" X 54", 24VDC,

Fourni avec tuyauterie hydraulique et accessoires du groupe hydraulique jusqu'au bloc foré dameur

- UN POUSSEUR HYDRAULIQUE 54" 24VDC pour utilisation avec alimentateur fibre. Fourni avec flexibles hydrauliques et raccords.

- Une plateforme avec escalier pour supportage du poussoir et accès au dameur hydraulique

- Une presse down-packing 20" X 54" STANDARD, 24VDC Comprenant : bâtis inférieur et supérieur; vérin hydraulique à double action; colonne centrale; colonne latérale de presse; deux (2) coffres de presse rotatifs avec chiens de retenue et verrouillage pneumatique; deux (2) vérins de levée de coffres ; éjecteur de balles pneumatique ; tapis de sécurité pour l'avant et l'arrière de la presse ; système de rotation des coffres

Fournie avec plateaux de presse et lit pour huit (8) liens sans système de cerclage dans les plateaux.

- Un groupe hydraulique pour presse down-packing 45BPH 24VDC, 380V, 50HZ

Constitué d'une seule cuve avec portes d'accès et deux circuits hydrauliques distincts (vérin principal et poussoir/dameur).

Les différentes pompes hydrauliques seront entraînées en direct par des moteurs inclus dans la fourniture (entraînements par courroies ou liaison par réducteurs sont exclus)

Pompe de filtration/refroidissement

Transducteur de pression.

- Tuyauterie hydraulique entre presse et groupe hydraulique

- Filtration

- Les circuits pression des trois ensembles (presse, dameur et pousseur) seront chacun pourvus d'un kit de filtration (à deux filtres)

- Pupitre de commande presse et manutention balles 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

- Système de refroidissement avec double échangeur : air /huile et eau/huile avec tour de refroidissement eau

ENSACHAGE BALLES comprenant :

- CHARIOT A BALLES, 380V, 50HZ

- avec moto réducteur; câble de sécurité à l'avant et l'arrière du chariot ; rail pour le chariot avec arrêts ; câble de puissance avec prise; boîte de jonction.

ENSACHEUR AVEC BASCULE, 24VDC, 380V, 50HZ

- Comprenant : pousseur balle avec moto réducteur ; cadre support avec lampe flash de signalisation et sirène ; deux (2) cordes d'arrêt d'urgence ; bascule électronique avec plateau 24"x24" et indicateur digital.

- STOCKEUR DE BALLES ET PLAQUE GLISSANTE, 24VDC

- Comprenant : Ensemble stockeur de balles avec pousseur pneumatique, plaques glissantes et rails de protection pour zone d'accumulation.

DIVERS

Le soumissionnaire fournira :



- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste en annexe
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (Composantes hydrauliques, 01 tapis alimentateur ; Kit des joints toriques, Flexibles hydrauliques)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

ELECTRICITE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et raccordement des équipements existants ainsi qu'un expert pour la mise en route.

SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, nourriture, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage

***Lot 2 : fourniture, montage et mise en œuvre des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités de l'usine de KAELE.**

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 pièges turbulents à air chaud. *(en remplacement des épierreurs existants)*

- 1 séparateur 120" à double entrée

- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein

- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme

- 2 ventilateurs dits de déchargement pourvus de volutes en éléments démontables *(pour les raisons de standardisation de moteurs et de poids – les ventilateurs et leurs moteurs étant installés sur la chambre à poussières – une version avec une seule ligne de déchargement ne sera pas retenue)*

- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boîte à vide 96" et d'un nettoyeur 96" de large (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boîte à vide

- 2 nettoyeurs récupérateur (type Trash master)

- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs "trash masters"

- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)
- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par la SODECOTON).

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc –type Abraflex
- Boîtes à vide à fixer sur le convoyeur déchets existants
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence.

DIVERS

Le soumissionnaire fournira :

- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste suivante
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (liste à fournir)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

ELECTRICITE

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques (trémie ; les boîtes à vides) ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés.
Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et l'accordement des équipements existants.

SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, nourriture, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage.

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage

	-	
	-	
		<u>ANNEXE</u>
		<u>OUTILLAGE A FOURNIR AU MONTAGE</u>
	-	
		<u>OUTILLAGE DE MANUTENTION</u>
	Quantité	DESCRIPTION
	6	DRISSE NYLON
	100	CORDE CHANVRE 1"
	1	CORDE NYLON, 5/8" X 600FT
	5	ENROULEUR DE CHAINE 3/8 X 20 FT 5400#
	2	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 3ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 3 TONNES VERTICAL, CHOKER-5280#, BASKET-13,200#
	4	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 1.8ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 2.2 TONNES VERTICAL, CHOKER-3520#, BASKET-8800#
	2	TIRE FORT 1-1/2 T, CHAINE LONG. 5M
	2	PALAN A CHAINE 1 TONNE, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	2	PALAN A CHAINE 2 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M

1	PALAN A CHAINE 3 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
5	MANILLE 3/8
5	MANILLE 1/2
5	MANILLE LYRE 3/4"
2	POULIE AVEC CROCHET DE SECURITE
2	CRICK HYDRAULIQUE 1 5 TON #JHJ-12-1/2
1	PATINS ROULEUR, CAPACITE 5 T
2	EHELLE FIBRE DE VERRE EXT. TYPE 1A 150 KG
36	GANT CUIR, MANCHETTE CAOUTCHOUTEE
1	TIRE FORT 1-1/2 T, AVEC 7M DE CABLE
2	TIRE FORT 3/4 T, AVEC 3M DE CABLE
14	ECHAFAUDAGE, SECTION 6' X 14'
2	EHELLE SIMPLE EN FIBE DE VERRE, 2.5 M
2	PLATEFORME DE TRAVAIL
1	ESCABELLE, 3 MARCHES, SUR ROULETTES
	OUTILLAGE ELECTRIQUE
Quantité	DESCRIPTION

PERCEUSE MAX 1/2"



1	PERCEUSE A POIGNEE DW131 1/2"
2	BOITE ASSORTIMENT STANDARD FORETS ACIER RAPIDE, 29 PIECES
2	LOT DE FORETS DE 9/16 A 1", DIAM. QUEUE 1/2"
12	FORET 1/4", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
6	FORET 3/8", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
6	FORET 3/2", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
1	BANC POUR PERCEUSE
2	PERCEUSE PERCUSSION MAX 1", QUEUE DIA 1/2", 220 VOLT
1	JEU MECHEES BETON JUSQUE 5/8"
1	MECHE BETON 3/4"
2	MEULEUSE METABO WE14-150 PLUS, DISQUES 6", 220 VOLT
120	DISQUES A MEULER TYPE 27, MOYEU FILETE 5/8-11
2	MEULEUSE 4 1/2
1	MEULEUSE 7" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
1	MEULEUSE 9" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
250	DISQUES A DECOUPER 6" (50 disques par boite)
100	DISQUES A MEULER 6" X 1/4"
1	SCIE A METAUX A MAIN 14"
100	LAMES DE SCIES 14" POUR SCIE A METAUX A MAIN
4	RALLONGE ELECTRIQUE, AVEC TERRE, 30 M
1	MEULEUSE PNEUMATIQUE
1	JEU D'EBAVURAGE POUR MEULEUSE PNEUMATIQUE

1	CLEF COMBINEE 1-1/2"
1	CLEF COMBINEE 1-3/4"
1	CLEF COMBINEE 1- 2"
2	JEU DE CLEFS A FOURCHE 5/16 A 1-1/4
5	CLEF A FOURCHE 3/8"-7/16"
5	CLEF A FOURCHE 1/2"-9/16"
5	CLEF A FOURCHE 11/16"-3/4"
1	CLEF REGLABLE 6"
1	CLEF REGLABLE 8"
1	CLEF REGLABLE 10"
1	CLEF REGLABLE 12"
1	CLEF REGLABLE 15"
2	LOT DE CLEF HEXAGONALES A POIGNEE EN T - 10 PIECES
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/32
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/4
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/8
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/2
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/8
2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/4
2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
1	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
2	JEU DE CLES ALLEN HEXAGONALES COURTES .028-5/8

	1	MONTURE CLES ALLEN PLIABLE
	3	ENSEMBLE DE CLEFS ALLEN METRIQUES 3 - 10 MM
	5	CLEFS ALLEN A TETE SHERIQUE - 13 PIECES - 0.005"-3/8"
	2	DOUILLE 6 PANS 1/2", 14 MM
	2	TOURNEVIS, PHILLIPS
	2	JEU DE TOURNEVIS PLATS
	2	TOURNEVIS ELECTRICIEN
	2	PINCE MULTI PRISE 6"
	2	PINCE MULTI PRISE 8"
	2	PINCE COUPANTE
	2	PINCE COUPE CHAINE
	2	PINCE ETAU 10" A BECS COURBES
	2	PINCE MULTIPRISE 10"
	1	PINCE A LONG NEZ 7-1/8"
	2	JEU PINCES ETAU, 4 PIECES
	4	SERRE JOINT
	1	CARDAN 3/8"
	2	CLEF A PIPE 14'
	1	CLEF A PIPE 24"
	1	CLEF A PIPE 48"
	1	CLEF DYNAMOMETRIQUE 3,5 - 35 KG X M.
	2	MARTEAU DE CHARPENTIER

	2	MASSE 6 KG
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 250 gr.
	2	MASSETTE SANS REBOND AVEC FACE DE FRAPPE METALLIQUE
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 380 gr.
	2	MARTEAU DE MECANICIEN 500 gr.
	2	SCIE A METAUX HAUTE RESISTANCE, AVEC LAME BI-METAL
	40	LAME DE SCIE A METAUX 12"-18T
	1	SCIE A METAUX A MAIN
	1	CISAILLE A TOLE
	2	LIME PLATE BATARDE DOUCE
	2	LIME DEMI-RONDE BATARDE
	2	LIME PLATE BATARDE
	2	LIME RONDE BATARDE
	2	LIME RONDE DOUCE
	2	MANCHE DE LIME
	4	BROCHE DE CENTRAGE 3/8 X 8
	4	POINTEAU 1/2 X 9 PUNCH
	4	BROCHE DE CENTRAGE 5/8 X 11
	4	BROCHE A CENTRER 1/2"
	3	JEU DE POINTEAUX - 6 PIECES
	2	JEU D'EMPORTE PIECES POUR CUIR
	1	FIL A PLOMB

	1	NIVEAU A BULLE 9"
	1	NIVEAU 24" MAGNETIQUE
	1	NIVEAU 48" DOUBLE FIOLE
	1	EQUERRE DE CHARPENTIER EN ALUM
	2	EQUERRE EN ALUMINUM 12"
	2	SERRE JOINT 6" ACIER
	2	SERRE JOINT 12" ACIER
	1	BARRE A MINE 8 KG
	2	PIED DE BICHE 24"
	2	JEU DE LEVIER
	12	BROSSES METALLIQUES
	2	ENSEMBLE DE CISEAUX A BOIS (4 PIECES)
	1	JEU TARAUD ET FILIERE
	1	EXTRACTEUR DE BOULONS
	2	SCIE A BOIS
	3	COUTEAUX A LAME AMOVIBLE
	1	EXTRACTEUR, COURSE 10", OUVERTURE 15"

● Ø **LIRE:**



Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, le montage et la mise en service des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités des usines d'égrenage de KAELE et de NGONG, présentant respectivement les caractéristiques ci-après :

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 épierreurs (pièges à sable)

- 1 séparateur 120" à double entrée
- 1 Boite à vide de 34" x 120" en dessous du séparateur
- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein
- 1 Boite à vide de 34"x 120" en dessous de la trémie
- 1 ensemble de tuyauteries dimensionné et raccordé à la boite à vide sous trémie
- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme
- 2 ventilateurs dits de déchargement (*si le soumissionnaire considère que deux ventilateurs sont nécessaires, le séparateur 120" devra être pourvu d'une double sortie*). Les ventilateurs seront pourvus de volutes en éléments démontables
- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateur(s), cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boite à vide 96" et d'un nettoyeur 96" de large (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boite à vide 34" x 120".
- 2 nettoyeurs récupérateur de 120".
- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs récupérateurs.
- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)
- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès.
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE EGRENAGE

- 1 convoyeur distributeur pour trois égreneuses avec trappe anti feu.
- 1 convoyeur graines pour trois égreneuses.
- 1 élévateur à vis 8,58 m (au-dessus du sol) avec supportage et dont la bouche d'entrée est à raccorder à la sortie du convoyeur graines sous égreneuses.

- 1 convoyeur à vis horizontal surélevé, raccordé en sortie d'élévateur l= 14,5m avec supportage et deux bouches de sortie (entraxe -----) La bouche intermédiaire alimentera le système de pesage existant. La bouche de sortie en extrémité sera utilisée comme trop-plein.

- 1 vis bourreuse (entre système de pesage et supprimeur)

- 1 supprimeur graines pour la capacité requise (*le supprimeur sera installé à la place actuelle*) (tuyauterie graine existante Ø8")

- 1 convoyeur déchets pour trois égreneuses à raccorder à l'installation existante

- 1 Goulotte d'humidification 96" de large, double entrée avec tuyauterie galvanisée à raccorder au réseau d'air humide existant

- 1 Feeder 96" de large type 700 III avec grilles à barreaux

- 1 Ensemble tuyauterie aspiration poussières et conduits d'évacuation déchets jusqu'au convoyeur à déchets sous égreneuses

- Fournir toute la tuyauterie d'humidification coton graine à partir du local humidaire jusqu'aux trémies d'humidification des deux égreneuses existantes et de la nouvelle égreneuse à installer.

- Fournir 03 trémies d'humidification du coton graine en remplacement de l'existant.

- 1 Egreneuse 170 scies impérial III avec moting (barreaux à pastilles)

- supports égreneuse et glissières vers convoyeurs, caniveau standard

- 1 Gaine de sortie fibre pour raccordement au nettoyeur fibre centrifuge.

- 1 régulation numérique d'égreneuse et alimentateur (220v/380v alternatif)

- 1 ventilateur déchets feeders dimensionné pour les trois lignes d'égrenage.

POSTE NETTOYAGE FIBRE

- 2 nettoyeurs centrifuges statiques (type Super jet) à insérer dans les deux lignes d'égrenage existantes

- 1 Nettoyeur centrifuge statique (type Super jet) pour la nouvelle égreneuse

- Panneaux déchets des nettoyeurs super jet au convoyeur 12" et supports en fer u, super-jet au-dessus du caniveau

- 1 Convoyeur déchets pour 3 super-jets avec entraînement 50hz (métrique)

- 1 Boite à vide déchets 10"x24" avec entraînement, 50hz à raccorder à la sortie du convoyeur déchets des super jets avec conduit d'évacuation déchets connecté au circuit principal déchets

- 1 Nettoyeur fibre à scies 108" de large

- Supports pour nettoyeur fibre au-dessus du caniveau, goulotte d'évacuation déchets et transition (au- dessus caniveau).
- 1 gaine fibre rectangulaire du nettoyeur fibre centrifuge au Lint cleaner, 1 vanne deux (02) voies by-pass et gaine jusqu'au Lint flue, conduits poussière et aspirations pour le tambour séparateur et conduit d'aspiration déchets pour nettoyeur fibre
- Ventilateur centrifuge (standard) (moteur au sol) pour le nettoyeur fibre à scies à fournir
- Tuyauterie d'évacuation poussières entre le séparateur et le ventilateur et entre le ventilateur et le mur du bâtiment
- 1 gaine fibre (Lint flue) pour trois égreneuses

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par SODECOTON

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc anti usure.
- Boites à vide à fixer sur le convoyeur déchets existant
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence

PRESSE

-

Limites de fournitures :

La fourniture commence par la glissière fibre chauffante placée du condenseur. Le fournisseur prendra les dispositions nécessaires afin que l'alimentateur fibre puisse se raccorder à la glissière chauffante qui sera rattaché à l'alimentateur fibre.

Par ailleurs le condenseur humidificateur existant devra être rehaussé pour pouvoir être rattaché à la glissière chauffante. Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre :

- Un nouveau supportage du condenseur avec escalier
- Fournir une Glissière Chauffante
- Un élément supplémentaire de Lint riser en tôle galvanisée résultant de cette rehausse
- ~~Les éléments de tuyauterie résultant de la nouvelle position du condenseur général~~

- Le reconditionnement du condenseur humidification avec ensemble de rouleaux extracteurs de fibre de dernière génération

- Fournir toute la tuyauterie d'humidification du MCC relié à l'humidaire fibre.

La presse sera hors fosse type "down-packing" de capacité 45 BPH et comprendra :

- Une glissière fibre chauffante (Lint slide) reliant le condenseur MCC à l'alimentateur fibre 54".

- UN ALIMENTEUR FIBRE 54" HAUTE CAPACITE (pour utilisation avec pousseur hydraulique)

Fourni avec moteur 380V et variateur de fréquences

- UN DAMEUR HYDRAULIQUE 20" X 54", 24VDC,

Fourni avec tuyauterie hydraulique et accessoires du groupe hydraulique jusqu'au bloc foré dameur

- UN POUSSEUR HYDRAULIQUE 54" 24VDC pour utilisation avec alimentateur fibre. Fourni avec flexibles hydrauliques et raccords.

- UNE PLATEFORME avec escalier pour supportage du pousseur et accès au dameur hydraulique

- UNE PRESSE DOWN-PACKING 20" X 54" STANDARD, 24VDC Comprenant: bâtis inférieur et supérieur; vérin hydraulique à double action; colonne centrale; colonne latérale de presse; deux (2) coffres de presse rotatifs avec chiens de retenue et verrouillage pneumatique; deux (2) vérins de levée de coffres ; éjecteur de balles pneumatique ; tapis de sécurité pour l'avant et l'arrière de la presse ; système de rotation des coffres

Fournie avec plateaux de presse et lit pour huit (8) liens sans système de cerclage dans les plateaux.

- UN GROUPE HYDRAULIQUE POUR PRESSE DOWN-PACKING 45BPH 24VDC, 380V, 50HZ

Constitué d'une seule cuve avec portes d'accès et deux circuits hydrauliques distincts (vérin principal et pousseur/dameur).

Les différentes pompes hydrauliques seront entraînées **en direct** par des moteurs inclus dans la fourniture (entraînements par courroies ou liaison par réducteurs sont exclus)

Pompe de filtration/refroidissement

Transducteur de pression.



- TUYAUTERIE HYDRAULIQUE ENTRE PRESSE ET GROUPE HYDRAULIQUE

- FILTRATION

Les circuits pression des trois ensembles (presse, dameur et pousseur) seront chacun pourvus d'un kit de filtration (à deux filtres)

- PUPITRE DE COMMANDE PRESSE ET MANUTENTION BALLEES 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

- SYSTEME DE REFROIDISSEMENT avec double échangeur : air /huile et eau/huile avec tour de refroidissement eau

ENSACHAGE BALLEES Comprenant:

- CHARIOT A BALLEES, 380V, 50HZ

avec moto réducteur; câble de sécurité à l'avant et l'arrière du chariot ; rail pour le chariot avec arrêts ; câble de puissance avec prise; boîte de jonction.

- ENSACHEUR AVEC BASCULE, 24VDC, 380V, 50HZ

Comprenant: pousseur balle avec moto réducteur ; cadre support avec lampe flash de signalisation et sirène; deux (2) cordes d'arrêt d'urgence ; bascule électronique avec plateau 24"x24" et indicateur digital.

- STOCKEUR DE BALLEES ET PLAQUE GLISSANTE, 24VDC

Comprenant: Ensemble stockeur de balles avec pousseur pneumatique, plaques glissantes et rails de protection pour zone d'accumulation.

DIVERS



Le soumissionnaire fournira :

- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste en annexe
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (Composantes hydrauliques, 01 tapis alimentateur ; Kit des joints toriques, Flexibles hydrauliques)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

ELECTRICITE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et raccordement des équipements existants ainsi qu'un expert pour la mise en route.

SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 épierreurs (pièges à sable)

- 1 séparateur 120" à double entrée

- 1 Boîte à vide de 34" x 120" en dessous du séparateur

- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein

- 1 Boîte à vide de 34"x 120" en dessous de la trémie.

- 1 ensemble de tuyauteries dimensionné et raccordé à la boîte à vide sous trémie

- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme

- 2 ventilateurs dits de déchargement pourvus de volutes en éléments démontables (*pour les raisons de standardisation de moteurs et de poids – les ventilateurs et leurs moteurs étant installés sur la chambre à poussières – une version avec une seule ligne de déchargement ne sera pas retenue*)

- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boîte à vide 96" et d'un nettoyeur 96" de large (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boîte à vide de 34" x 120"

- 2 nettoyeurs récupérateur

- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs récupérateurs

~~- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)~~

- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès

- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par la SODECOTON

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc anti usure.

- Boîtes à vide à fixer sur le convoyeur déchets existant

- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence

DIVERS

Le soumissionnaire fournira :

- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste suivante

- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (liste à fournir)

- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur.

ELECTRICITE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques (trémie ; les boîtes à vides) ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés.

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et raccordement des équipements existants.



SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage.

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage.

ANNEXE

		I- <u>OUTILLAGE A FOURNIR AU MONTAGE</u>
		I-a <u>OUTILLAGE DE MANUTENTION</u>
	Quantité	DESCRIPTION
	6	DRISSE NYLON
	100	CORDE CHANVRE 1"
	1	CORDE NYLON, 5/8" X 600FT
	5	ENROULEUR DE CHAINE 3/8 X 20 FT 5400#
	2	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 3ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 3 TONNES VERTICAL, CHOKER-5280#, BASKET-13,200#
	4	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 1.8ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 2.2 TONNES VERTICAL, CHOKER-3520#, BASKET-8800#
	2	TIRE FORT 1-1/2 T, CHAINE LONG. 5M
	2	PALAN A CHAINE 1 TONNE, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	2	PALAN A CHAINE 2 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	1	PALAN A CHAINE 3 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	5	MANILLE 3/8
	5	MANILLE 1/2

	6	FORET 31/2", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
	1	BANC POUR PERCEUSE
	2	PERCEUSE PERCUSSION MAX 1", QUEUE DIA 1/2", 220 VOLT
	1	JEU MECHEs BETON JUSQUE 5/8"
	1	MECHE BETON 3/4"
	2	MEULEUSE METABO WE14-150 PLUS, DISQUES 6", 220 VOLT
	120	DISQUES A MEULER TYPE 27, MOYEU FILETE 5/8-11
	2	MEULEUSE 4 1/2
	1	MEULEUSE 7" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
	1	MEULEUSE 9" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
	250	DISQUES A DECOUPER 6" (50 disques par boite)
	100	DISQUES A MEULER 6" X 1/4"
	1	SCIE A METAUX A MAIN 14"
	100	LAMES DE SCIES 14" POUR SCIE A METAUX A MAIN
	4	RALLONGE ELECTRIQUE, AVEC TERRE, 30 M
	1	MEULEUSE PNEUMATIQUE
	1	JEU D'EBAVURAGE POUR MEULEUSE PNEUMATIQUE
	1	FLEXIBLE 3/8", LONG. 17M, AVEC RACCORDS
	1	COLONNE DE PERCAGE MAGNETIQUE AVEC VALISE METALLIQUE DE TRANSPORT, COURROIE DE SECURITE ET MANDRIN RB3212 1/2"
	1	MEULEUSE D'ETABLI, AVEC MEULE DE RECHANGE
	1	PERCEUSE D'ETABLI ET ETAU 16"
	4	LAMPE BALLADEUSE

	1	SCIE A METAUX A MAIN AVEC LAMES
	1	SCIE SAUTEUSE
	10	LAMES SCIE SAUTEUSE - JEU DE 5 PIECES
		OUTILLAGE A MAIN
	Quantité	DESCRIPTION
	3	BOITE A OUTILS - PORTABLE
	3	SACOCHE A OUTILS
	2	CLEF A DOUILLE 1/2"
	2	POIGNEE ARTICULEE 1/2", LONG. 18", ACIER MOLETE
	2	POIGNEE ARTICULEE 3/4"
	1	JEU DE DOUILLES STANDARD 3/4", 12 PANS, 18 PIECES 7/8" A 2"
	2	EXTENSION 1/2 X 5"
	1	EXTENSION 3/4" X 8"
	2	ENSEMBLE DE 14 CLEFS COMBINEES SET 12PT. 3/8" - 1-1/4"
	1	CLEF COMBINEE 1-1/2"
	1	CLEF COMBINEE 1-3/4"
	1	CLEF COMBINEE 1- 2"
	2	JEU DE CLEFS A FOURCHE 5/16 A 1-1/4
	5	CLEF A FOURCHE 3/8"-7/16"

	5	CLEF A FOURCHE 1/2"-9/16"
	5	CLEF A FOURCHE 11/16"-3/4"
	1	CLEF REGLABLE 6"
	1	CLEF REGLABLE 8"
	1	CLEF REGLABLE 10"
	1	CLEF REGLABLE 12"
	1	CLEF REGLABLE 15"
	2	LOT DE CLEF HEXAGONALES A POIGNEE EN T - 10 PIECES
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/32
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/4
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/8
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/2
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/8
	2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/4
	2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
	1	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
	2	JEU DE CLES ALLEN HEXAGONALES COURTES .028-5/8
	1	MONTURE CLES ALLEN Pliable
	3	ENSEMBLE DE CLEFS ALLEN METRIQUES 3 - 10 MM
	5	CLEFS ALLEN A TETE SHERIQUE - 13 PIECES - 0.005"-3/8"
	2	DOUILLE 6 PANS 1/2", 14 MM
	2	TOURNEVIS, PHILLIPS

	2	JEU DE TOURNEVIS PLATS
	2	TOURNEVIS ELECTRICIEN
	2	PINCE MULTI PRISE 6"
	2	PINCE MULTI PRISE 8"
	2	PINCE COUPANTE
	2	PINCE COUPE CHAINE
	2	PINCE ETAU 10" A BECS COURBES
	2	PINCE MULTIPRISE 10"
	1	PINCE A LONG NEZ 7-1/8"
	2	JEU PINCES ETAU, 4 PIECES
	4	SERRE JOINT
	1	CARDAN 3/8"
	2	CLEF A PIPE 14'
	1	CLEF A PIPE 24"
	1	CLEF A PIPE 48"
	1	CLEF DYNAMOMETRIQUE 3,5 - 35 KG X M.
	2	MARTEAU DE CHARPENTIER
	2	MASSE 6 KG
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 250 gr.
	2	MASSETTE SANS REBOND AVEC FACE DE FRAPPE METALLIQUE
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 380 gr.
	2	MARTEAU DE MECANICIEN 500 gr.

2	SCIE A METAUX HAUTE RESISTANCE, AVEC LAME BI-METAL
40	LAME DE SCIE A METAUX 12"-18T
1	SCIE A METAUX A MAIN
1	CISAILLE A TOLE
2	LIME PLATE BATARDE DOUCE
2	LIME DEMI-RONDE BATARDE
2	LIME PLATE BATARDE
2	LIME RONDE BATARDE
2	LIME RONDE DOUCE
2	MANCHE DE LIME
4	BROCHE DE CENTRAGE 3/8 X 8
4	POINTEAU 1/2 X 9 PUNCH
4	BROCHE DE CENTRAGE 5/8 X 11
4	BROCHE A CENTRER 1/2"
3	JEU DE POINTEAUX - 6 PIECES
2	JEU D'EMPORTE PIECES POUR CUIR
1	FIL A PLOMB
1	NIVEAU A BULLE 9"
1	NIVEAU 24" MAGNETIQUE
1	NIVEAU 48" DOUBLE FIOLE
1	EQUERRE DE CHARPENTIER EN ALUM
2	EQUERRE EN ALUMINUM 12"

	2	SERRE JOINT 6" ACIER
	2	SERRE JOINT 12" ACIER
	1	BARRE A MINE 8 KG
	2	PIED DE BICHE 24"
	2	JEU DE LEVIER
	12	BROSSES METALLIQUES
	2	ENSEMBLE DE CISEAUX A BOIS (4 PIECES)
	1	JEU TARAUD ET FILIERE
	1	EXTRACTEUR DE BOULONS
	2	SCIE A BOIS
	3	COUTEAUX A LAME AMOVIBLE
	1	EXTRACTEUR, COURSE 10", OUVERTURE 15"

N.B : Les équipements proposés devront être dans un état neuf.

1 Autres

Lire plutot

Le Directeur Général de la SODECOTON porte à la connaissance des soumissionnaires que les modifications ci-après ont été apportées à l'Appel d'Offres susmentionné :

1) Cahier des Clauses Administratives Particulières

Au lieu de :

14.2. Les paiements seront effectués en Francs CFA auprès de la au nom de B.P.
TEL....., RCM :, sur les coordonnées bancaires suivantes :

Lire :

14.2. Les paiements seront effectués par crédit documentaire ou par virement auprès de la(Banque)..... au nom de(Société/Entreprise...)..... B.P. TEL....., RCM :, (en FCFA) sur les coordonnées bancaires suivantes :

2) Pièce n° 5 : Descriptif de la fourniture

● Ø Au lieu de :

-

-

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE

Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, le montage et la mise en service des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités des usines d'égrenage de KAELE et de NGONG, présentant respectivement les caractéristiques ci-après :

***Lot 1 : fourniture, montage et mise en œuvre des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités de l'usine de NGONG ;**

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 pièges turbulents à air chaud (en remplacement des épierreurs existants)

- 1 séparateur 120" à double entrée
- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein
- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme
- 2 ventilateurs dits de déchargement (si le soumissionnaire considère que deux ventilateurs sont nécessaires, le séparateur devra être pourvu d'une double sortie). Les ventilateurs seront pourvus de volutes en éléments démontables
- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateur(s), cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boîte à vide 96" et d'un nettoyeur 96" (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boîte à vide
- 2 nettoyeurs récupérateur (type Trash master)
- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs "trash masters"
- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)
- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE EGRENAGE

- 1 convoyeur distributeur pour trois égreneuses avec trappe anti feu
- 1 convoyeur graines pour trois égreneuses
- 1 élévateur à vis 8,58 m (au-dessus du sol) avec supportage et dont la bouche d'entrée est à raccorder à la sortie du convoyeur graines sous égreneuses
- 1 convoyeur à vis horizontal surélevé, raccordé en sortie d'élévateur l= 14,5 m avec supportage et deux bouches de sortie (la bouche intermédiaire alimentera le système de pesage existant. La bouche de sortie en extrémité sera utilisée pour le trop-plein)

- 1 vis bourreuse (entre système de pesage et supprimeur)
- 1 supprimeur graines pour la capacité requise (*le supprimeur sera installé à la place actuelle*) (tuyauterie graine existante Ø8")
- 1 convoyeur déchets pour trois égreneuses à raccorder à l'installation existante
- 1 Goulotte d'humidification 96" de large, double entrée avec tuyauterie galvanisée à raccorder au réseau d'air humide existant
- 1 Feeder 96" de large type 700 III avec grilles à barreaux
- 1 Ensemble tuyauterie aspiration poussières et conduits d'évacuation déchets jusqu'au convoyeur à déchets sous égreneuses
- Fournir toute la tuyauterie d'humidification coton graine du local humidaire jusqu'aux trémies d'humidification des égreneuses.
- Fournir 03 trémies d'humidification coton graine
- 1 Egreneuse 170 scies impérial III avec moting (barreaux a pastille)
- Supports égreneuse et glissières vers convoyeurs, caniveau standard
- 1 Gaine de sortie fibre pour raccordement au nettoyeur fibre centrifuge
- 1 régulation numérique d'égreneuse et alimentateur - série 2000 (220v/380v alternatif)
- 1 ventilateur déchets feeders

POSTE NETTOYAGE FIBRE

- 2 nettoyeurs centrifuges statiques (type Super jet) à insérer dans les deux lignes d'égrenage existantes
- 1 Nettoyeur centrifuge statique (type Super jet) pour la nouvelle égreneuse
- Panneaux déchets des nettoyeurs super jet au convoyeur 12" et supports en fer u, super-jet au-dessus du caniveau
- 1 Convoyeur déchets pour 3 super-jets avec entraînement 50hz (métrique)
- 1 Boite à vide déchets 10"x24" avec entraînement, 50hz à raccorder à la sortie du convoyeur déchets des super jets avec conduit d'évacuation déchets connecté au circuit principal déchets
- 1 Nettoyeur fibre à scies type Sentinelle II 108" de large
- Supports pour nettoyeur fibre au-dessus caniveau, goulotte d'évacuation déchets et transition (au- dessus caniveau).
- ~~- 1 gaine fibre rectangulaire du nettoyeur fibre centrifuge au Lint cleaner, 1 vanne 2 voies by pass et gaine jusqu'au Lint flue,~~

conduits poussière et aspirations pour le tambour séparateur et conduit d'aspiration déchets pour nettoyeur fibre

- Ventilateur centrifuge (standard) (moteur au sol) pour le nettoyeur fibre à scies à fournir
- Tuyauterie d'évacuation poussières entre le séparateur et le ventilateur et entre le ventilateur et le mur du bâtiment
- 1 gaine fibre (Lint flue) pour trois égreneuses

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par SODECOTON.

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc –type Abraflex
- Boites à vide à fixer sur le convoyeur déchets existants
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence

PRESSE

-

Limites de fournitures :

La fourniture commence par la glissière fibre chauffante placée du condenseur. Le fournisseur prendra les dispositions nécessaires afin que l'alimentateur fibre puisse se raccorder à la glissière chauffante qui sera raccroché à l'alimentateur fibre.

Par ailleurs le condenseur humidificateur existant devra être rehaussé pour pouvoir être raccroché à la glissière chauffante. Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre :

- Un nouveau supportage du condenseur avec escalier
- Fournir une Glissière Chauffante
- Un élément supplémentaire de Lint riser en tôle galvanisée résultant de cette rehausse

- Les éléments de tuyauterie résultant de la nouvelle position du condenseur général
- Le reconditionnement du condenseur humidification avec ensemble de rouleaux extracteurs de fibre de dernière génération
- Fournir toute la tuyauterie d'humidification du MCC relié à l'humidaire fibre.

La presse sera hors fosse type "down-packing" de capacité 45 BPH et comprendra :

- Une glissière fibre chauffante (Lint slide) reliant le condenseur MCC à l'alimentateur fibre 54".
- UN ALIMENTEUR FIBRE 54" HAUTE CAPACITE (pour utilisation avec pousseur hydraulique)

Fourni avec moteur 380V et variateur de fréquences

- UN DAMEUR HYDRAULIQUE 20" X 54", 24VDC,

Fourni avec tuyauterie hydraulique et accessoires du groupe hydraulique jusqu'au bloc foré dameur

- UN POUSSEUR HYDRAULIQUE 54" 24VDC pour utilisation avec alimentateur fibre. Fourni avec flexibles hydrauliques et raccords.

- Une plateforme avec escalier pour supportage du pousseur et accès au dameur hydraulique

- Une presse down-packing 20" X 54" STANDARD, 24VDC Comprenant : bâtis inférieur et supérieur; vérin hydraulique à double action; colonne centrale; colonne latérale de presse; deux (2) coffres de presse rotatifs avec chiens de retenue et verrouillage pneumatique; deux (2) vérins de levée de coffres ; éjecteur de balles pneumatique ; tapis de sécurité pour l'avant et l'arrière de la presse ; système de rotation des coffres

Fournie avec plateaux de presse et lit pour huit (8) liens sans système de cerclage dans les plateaux.

- Un groupe hydraulique pour presse down-packing 45BPH 24VDC, 380V, 50HZ

Constitué d'une seule cuve avec portes d'accès et deux circuits hydrauliques distincts (vérin principal et pousseur/dameur).

Les différentes pompes hydrauliques seront entraînées en direct par des moteurs inclus dans la fourniture (entraînements par courroies ou liaison par réducteurs sont exclus)

Pompe de filtration/refroidissement

Transducteur de pression.

- Tuyauterie hydraulique entre presse et groupe hydraulique

- Filtration

- Les circuits pression des trois ensembles (presse, dameur et pousseur) seront chacun pourvus d'un kit de filtration (à deux filtres)

- Pupitre de commande presse et manutention balles 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

- Système de refroidissement avec double échangeur : air /huile et eau/huile avec tour de refroidissement eau

ENSACHAGE BALLEES comprenant :

- CHARIOT A BALLEES, 380V, 50HZ

- avec moto réducteur; câble de sécurité à l'avant et l'arrière du chariot ; rail pour le chariot avec arrêts ; câble de puissance avec prise; boîte de jonction.

ENSACHEUR AVEC BASCULE, 24VDC, 380V, 50HZ

- Comprendant : pousseur balle avec moto réducteur ; cadre support avec lampe flash de signalisation et sirène ; deux (2) cordes d'arrêt d'urgence ; bascule électronique avec plateau 24"x24" et indicateur digital.

- STOCKEUR DE BALLEES ET PLAQUE GLISSANTE, 24VDC

- Comprendant : Ensemble stockeur de balles avec pousseur pneumatique, plaques glissantes et rails de protection pour zone d'accumulation.

DIVERS

Le soumissionnaire fournira :



- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste en annexe
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (Composantes hydrauliques, 01 tapis alimentateur ; Kit des joints toriques, Flexibles hydrauliques)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

ELECTRICITE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et raccordement des équipements existants ainsi qu'un expert pour la mise en route.

SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, nourriture, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage

***Lot 2 : fourniture, montage et mise en œuvre des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités de l'usine de KAELE.**

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 pièges turbulents à air chaud. *(en remplacement des épierreurs existants)*
- 1 séparateur 120" à double entrée
- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein
- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme
- 2 ventilateurs dits de déchargement pourvus de volutes en éléments démontables *(pour les raisons de standardisation de moteurs et de poids – les ventilateurs et leurs moteurs étant installés sur la chambre à poussières – une version avec une seule ligne de déchargement ne sera pas retenue)*
- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boîte à vide 96" et d'un nettoyeur 96" de large (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boîte à vide
- 2 nettoyeurs récupérateur (type Trash master)
- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs "trash masters"

- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)
- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par la SODECOTON).

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc –type Abraflex
- Boîtes à vide à fixer sur le convoyeur déchets existants
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence.

DIVERS

Le soumissionnaire fournira :

- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste suivante
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (liste à fournir)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

ELECTRICITE

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques (trémie ; les boîtes à vides) ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés.
Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et l'accordement des équipements existants.

SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, nourriture, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage.

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage

	-	
	-	
		<u>ANNEXE</u>
		<u>OUTILLAGE A FOURNIR AU MONTAGE</u>
	-	
		<u>OUTILLAGE DE MANUTENTION</u>
	Quantité	DESCRIPTION
	6	DRISSE NYLON
	100	CORDE CHANVRE 1"
	1	CORDE NYLON, 5/8" X 600FT
	5	ENROULEUR DE CHAINE 3/8 X 20 FT 5400#
	2	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 3ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 3 TONNES VERTICAL, CHOKER-5280#, BASKET-13,200#
	4	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 1.8ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 2.2 TONNES VERTICAL, CHOKER-3520#, BASKET-8800#
	2	TIRE FORT 1-1/2 T, CHAINE LONG. 5M
	2	PALAN A CHAINE 1 TONNE, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	2	PALAN A CHAINE 2 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M

	1	PALAN A CHAINE 3 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	5	MANILLE 3/8
	5	MANILLE 1/2
	5	MANILLE LYRE 3/4"
	2	POULIE AVEC CROCHET DE SECURITE
	2	CRICK HYDRAULIQUE 1 5 TON #JHJ-12-1/2
	1	PATINS ROULEUR, CAPACITE 5 T
	2	ECELLE FIBRE DE VERRE EXT. TYPE 1A 150 KG
	36	GANT CUIR, MANCHETTE CAOUTCHOUTEE
	1	TIRE FORT 1-1/2 T, AVEC 7M DE CABLE
	2	TIRE FORT 3/4 T, AVEC 3M DE CABLE
	14	ECHAFAUDAGE, SECTION 6' X 14'
	2	ECELLE SIMPLE EN FIBE DE VERRE, 2.5 M
	2	PLATEFORME DE TRAVAIL
	1	ESCABELLE, 3 MARCHES, SUR ROULETTES
		OUTILLAGE ELECTRIQUE
	Quantité	DESCRIPTION

PERCEUSE MAX 1/2"



1	PERCEUSE A POIGNEE DW131 1/2"
2	BOITE ASSORTIMENT STANDARD FORETS ACIER RAPIDE, 29 PIECES
2	LOT DE FORETS DE 9/16 A 1", DIAM. QUEUE 1/2"
12	FORET 1/4", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
6	FORET 3/8", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
6	FORET 3/2", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
1	BANC POUR PERCEUSE
2	PERCEUSE PERCUSSION MAX 1", QUEUE DIA 1/2", 220 VOLT
1	JEU MECHEES BETON JUSQUE 5/8"
1	MECHE BETON 3/4"
2	MEULEUSE METABO WE14-150 PLUS, DISQUES 6", 220 VOLT
120	DISQUES A MEULER TYPE 27, MOYEU FILETE 5/8-11
2	MEULEUSE 4 1/2
1	MEULEUSE 7" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
1	MEULEUSE 9" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
250	DISQUES A DECOUPER 6" (50 disques par boite)
100	DISQUES A MEULER 6" X 1/4"
1	SCIE A METAUX A MAIN 14"
100	LAMES DE SCIES 14" POUR SCIE A METAUX A MAIN
4	RALLONGE ELECTRIQUE, AVEC TERRE, 30 M
1	MEULEUSE PNEUMATIQUE
1	JEU D'EBAVURAGE POUR MEULEUSE PNEUMATIQUE

1	CLEF COMBINEE 1-1/2"
1	CLEF COMBINEE 1-3/4"
1	CLEF COMBINEE 1- 2"
2	JEU DE CLEFS A FOURCHE 5/16 A 1-1/4
5	CLEF A FOURCHE 3/8"-7/16"
5	CLEF A FOURCHE 1/2"-9/16"
5	CLEF A FOURCHE 11/16"-3/4"
1	CLEF REGLABLE 6"
1	CLEF REGLABLE 8"
1	CLEF REGLABLE 10"
1	CLEF REGLABLE 12"
1	CLEF REGLABLE 15"
2	LOT DE CLEF HEXAGONALES A POIGNEE EN T - 10 PIECES
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/32
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/4
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/8
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/2
5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/8
2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/4
2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
1	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
2	JEU DE CLES ALLEN HEXAGONALES COURTES .028-5/8

1	MONTURE CLES ALLEN PLIABLE
3	ENSEMBLE DE CLEFS ALLEN METRIQUES 3 - 10 MM
5	CLEFS ALLEN A TETE SHERIQUE - 13 PIECES - 0.005"-3/8"
2	DOUILLE 6 PANS 1/2", 14 MM
2	TOURNEVIS, PHILLIPS
2	JEU DE TOURNEVIS PLATS
2	TOURNEVIS ELECTRICIEN
2	PINCE MULTI PRISE 6"
2	PINCE MULTI PRISE 8"
2	PINCE COUPANTE
2	PINCE COUPE CHAINE
2	PINCE ETAU 10" A BECS COURBES
2	PINCE MULTIPRISE 10"
1	PINCE A LONG NEZ 7-1/8"
2	JEU PINCES ETAU, 4 PIECES
4	SERRE JOINT
1	CARDAN 3/8"
2	CLEF A PIPE 14'
1	CLEF A PIPE 24"
1	CLEF A PIPE 48"
1	CLEF DYNAMOMETRIQUE 3,5 - 35 KG X M.
2	MARTEAU DE CHARPENTIER

	2	MASSE 6 KG
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 250 gr.
	2	MASSETTE SANS REBOND AVEC FACE DE FRAPPE METALLIQUE
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 380 gr.
	2	MARTEAU DE MECANICIEN 500 gr.
	2	SCIE A METAUX HAUTE RESISTANCE, AVEC LAME BI-METAL
	40	LAME DE SCIE A METAUX 12"-18T
	1	SCIE A METAUX A MAIN
	1	CISAILLE A TOLE
	2	LIME PLATE BATARDE DOUCE
	2	LIME DEMI-RONDE BATARDE
	2	LIME PLATE BATARDE
	2	LIME RONDE BATARDE
	2	LIME RONDE DOUCE
	2	MANCHE DE LIME
	4	BROCHE DE CENTRAGE 3/8 X 8
	4	POINTEAU 1/2 X 9 PUNCH
	4	BROCHE DE CENTRAGE 5/8 X 11
	4	BROCHE A CENTRER 1/2"
	3	JEU DE POINTEAUX - 6 PIECES
	2	JEU D'EMPORTE PIECES POUR CUIR
	1	FIL A PLOMB

	1	NIVEAU A BULLE 9"
	1	NIVEAU 24" MAGNETIQUE
	1	NIVEAU 48" DOUBLE FIOLE
	1	EQUERRE DE CHARPENTIER EN ALUM
	2	EQUERRE EN ALUMINUM 12"
	2	SERRE JOINT 6" ACIER
	2	SERRE JOINT 12" ACIER
	1	BARRE A MINE 8 KG
	2	PIED DE BICHE 24"
	2	JEU DE LEVIER
	12	BROSSES METALLIQUES
	2	ENSEMBLE DE CISEAUX A BOIS (4 PIECES)
	1	JEU TARAUD ET FILIERE
	1	EXTRACTEUR DE BOULONS
	2	SCIE A BOIS
	3	COUTEAUX A LAME AMOVIBLE
	1	EXTRACTEUR, COURSE 10", OUVERTURE 15"

● **Ø LIRE:**



Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, le montage et la mise en service des équipements de modernisation et d'augmentation des capacités des usines d'égrenage de KAELE et de NGONG, présentant respectivement les caractéristiques ci-après :

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 épierreurs (pièges à sable)

- 1 séparateur 120" à double entrée
- 1 Boite à vide de 34" x 120" en dessous du séparateur
- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein
- 1 Boite à vide de 34"x 120" en dessous de la trémie
- 1 ensemble de tuyauteries dimensionné et raccordé à la boite à vide sous trémie
- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme
- 2 ventilateurs dits de déchargement (*si le soumissionnaire considère que deux ventilateurs sont nécessaires, le séparateur 120" devra être pourvu d'une double sortie*). Les ventilateurs seront pourvus de volutes en éléments démontables
- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateur(s), cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boite à vide 96" et d'un nettoyeur 96" de large (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boite à vide 34" x 120".
- 2 nettoyeurs récupérateur de 120".
- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs récupérateurs.
- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)
- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès.
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE EGRENAGE

- 1 convoyeur distributeur pour trois égreneuses avec trappe anti feu.
- 1 convoyeur graines pour trois égreneuses.
- 1 élévateur à vis 8,58 m (au-dessus du sol) avec supportage et dont la bouche d'entrée est à raccorder à la sortie du convoyeur graines sous égreneuses.

- 1 convoyeur à vis horizontal surélevé, raccordé en sortie d'élévateur l= 14,5m avec supportage et deux bouches de sortie (entraxe -----) La bouche intermédiaire alimentera le système de pesage existant. La bouche de sortie en extrémité sera utilisée comme trop-plein.

- 1 vis bourreuse (entre système de pesage et supprimeur)

- 1 supprimeur graines pour la capacité requise (*le supprimeur sera installé à la place actuelle*) (tuyauterie graine existante Ø8")

- 1 convoyeur déchets pour trois égreneuses à raccorder à l'installation existante

- 1 Goulotte d'humidification 96" de large, double entrée avec tuyauterie galvanisée à raccorder au réseau d'air humide existant

- 1 Feeder 96" de large type 700 III avec grilles à barreaux

- 1 Ensemble tuyauterie aspiration poussières et conduits d'évacuation déchets jusqu'au convoyeur à déchets sous égreneuses

- Fournir toute la tuyauterie d'humidification coton graine à partir du local humidaire jusqu'aux trémies d'humidification des deux égreneuses existantes et de la nouvelle égreneuse à installer.

- Fournir 03 trémies d'humidification du coton graine en remplacement de l'existant.

- 1 Egreneuse 170 scies impérial III avec moting (barreaux à pastilles)

- supports égreneuse et glissières vers convoyeurs, caniveau standard

- 1 Gaine de sortie fibre pour raccordement au nettoyeur fibre centrifuge.

- 1 régulation numérique d'égreneuse et alimentateur (220v/380v alternatif)

- 1 ventilateur déchets feeders dimensionné pour les trois lignes d'égrenage.

POSTE NETTOYAGE FIBRE

- 2 nettoyeurs centrifuges statiques (type Super jet) à insérer dans les deux lignes d'égrenage existantes

- 1 Nettoyeur centrifuge statique (type Super jet) pour la nouvelle égreneuse

- Panneaux déchets des nettoyeurs super jet au convoyeur 12" et supports en fer u, super-jet au-dessus du caniveau

- 1 Convoyeur déchets pour 3 super-jets avec entraînement 50hz (métrique)

- 1 Boite à vide déchets 10"x24" avec entraînement, 50hz à raccorder à la sortie du convoyeur déchets des super jets avec conduit d'évacuation déchets connecté au circuit principal déchets

- 1 Nettoyeur fibre à scies 108" de large

- Supports pour nettoyeur fibre au-dessus du caniveau, goulotte d'évacuation déchets et transition (au-dessus caniveau).
- 1 gaine fibre rectangulaire du nettoyeur fibre centrifuge au Lint cleaner, 1 vanne deux (02) voies by-pass et gaine jusqu'au Lint flue, conduits poussière et aspirations pour le tambour séparateur et conduit d'aspiration déchets pour nettoyeur fibre
- Ventilateur centrifuge (standard) (moteur au sol) pour le nettoyeur fibre à scies à fournir
- Tuyauterie d'évacuation poussières entre le séparateur et le ventilateur et entre le ventilateur et le mur du bâtiment
- 1 gaine fibre (Lint flue) pour trois égreneuses

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par SODECOTON

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc anti usure.
- Boîtes à vide à fixer sur le convoyeur déchets existant
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence

PRESSE

-

Limites de fournitures :

La fourniture commence par la glissière fibre chauffante placée du condenseur. Le fournisseur prendra les dispositions nécessaires afin que l'alimentateur fibre puisse se raccorder à la glissière chauffante qui sera rattaché à l'alimentateur fibre.

Par ailleurs le condenseur humidificateur existant devra être rehaussé pour pouvoir être rattaché à la glissière chauffante. Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre :

- Un nouveau supportage du condenseur avec escalier
- Fournir une Glissière Chauffante
- Un élément supplémentaire de Lint riser en tôle galvanisée résultant de cette rehausse
- Les éléments de tuyauterie résultant de la nouvelle position du condenseur général

- Le reconditionnement du condenseur humidification avec ensemble de rouleaux extracteurs de fibre de dernière génération

- Fournir toute la tuyauterie d'humidification du MCC relié à l'humidaire fibre.

La presse sera hors fosse type "down-packing" de capacité 45 BPH et comprendra :

- Une glissière fibre chauffante (Lint slide) reliant le condenseur MCC à l'alimentateur fibre 54".

- UN ALIMENTEUR FIBRE 54" HAUTE CAPACITE (pour utilisation avec pousseur hydraulique)

Fourni avec moteur 380V et variateur de fréquences

- UN DAMEUR HYDRAULIQUE 20" X 54", 24VDC,

Fourni avec tuyauterie hydraulique et accessoires du groupe hydraulique jusqu'au bloc foré dameur

- UN POUSSEUR HYDRAULIQUE 54" 24VDC pour utilisation avec alimentateur fibre. Fourni avec flexibles hydrauliques et raccords.

- UNE PLATEFORME avec escalier pour supportage du pousseur et accès au dameur hydraulique

- UNE PRESSE DOWN-PACKING 20" X 54" STANDARD, 24VDC Comprenant: bâtis inférieur et supérieur; vérin hydraulique à double action; colonne centrale; colonne latérale de presse; deux (2) coffres de presse rotatifs avec chiens de retenue et verrouillage pneumatique; deux (2) vérins de levée de coffres ; éjecteur de balles pneumatique ; tapis de sécurité pour l'avant et l'arrière de la presse ; système de rotation des coffres

Fournie avec plateaux de presse et lit pour huit (8) liens sans système de cerclage dans les plateaux.

- UN GROUPE HYDRAULIQUE POUR PRESSE DOWN-PACKING 45BPH 24VDC, 380V, 50HZ

Constitué d'une seule cuve avec portes d'accès et deux circuits hydrauliques distincts (vérin principal et pousseur/dameur).

Les différentes pompes hydrauliques seront entraînées **en direct** par des moteurs inclus dans la fourniture (entraînements par courroies ou liaison par réducteurs sont exclus)

Pompe de filtration/refroidissement

Transducteur de pression.



- TUYAUTERIE HYDRAULIQUE ENTRE PRESSE ET GROUPE HYDRAULIQUE

- FILTRATION

Les circuits pression des trois ensembles (presse, dameur et pousseur) seront chacun pourvus d'un kit de filtration (à deux filtres)

- PUPITRE DE COMMANDE PRESSE ET MANUTENTION BALLEES 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

- SYSTEME DE REFROIDISSEMENT avec double échangeur : air /huile et eau/huile avec tour de refroidissement eau

ENSACHAGE BALLEES Comprenant:

- CHARIOT A BALLEES, 380V, 50HZ

avec moto réducteur; câble de sécurité à l'avant et l'arrière du chariot ; rail pour le chariot avec arrêts ; câble de puissance avec prise; boîte de jonction.

- ENSACHEUR AVEC BASCULE, 24VDC, 380V, 50HZ

Comprenant: pousseur balle avec moto réducteur ; cadre support avec lampe flash de signalisation et sirène; deux (2) cordes d'arrêt d'urgence ; bascule électronique avec plateau 24"x24" et indicateur digital.

- STOCKEUR DE BALLEES ET PLAQUE GLISSANTE, 24VDC

Comprenant: Ensemble stockeur de balles avec pousseur pneumatique, plaques glissantes et rails de protection pour zone d'accumulation.

DIVERS



Le soumissionnaire fournira :

- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste en annexe
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (Composantes hydrauliques, 01 tapis alimentateur ; Kit des joints toriques, Flexibles hydrauliques)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur

ELECTRICITE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et raccordement des équipements existants ainsi qu'un expert pour la mise en route.

SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage

POSTE DE DECHARGEMENT

Les deux lignes de télescopes existantes sont conservées. La fourniture comprendra

- 2 épierreurs (pièges à sable)

- 1 séparateur 120" à double entrée

- 1 Boîte à vide de 34" x 120" en dessous du séparateur

- 1 trémie de régulation 120" combinée trop-plein

- 1 Boîte à vide de 34"x 120" en dessous de la trémie.

- 1 ensemble de tuyauteries dimensionné et raccordé à la boîte à vide sous trémie

- 1 supportage de l'ensemble avec échelle d'accès à la plateforme

- 2 ventilateurs dits de déchargement pourvus de volutes en éléments démontables (*pour les raisons de standardisation de moteurs et de poids – les ventilateurs et leurs moteurs étant installés sur la chambre à poussières – une version avec une seule ligne de déchargement ne sera pas retenue*)

- 1 lot de tuyauterie entre séparateur, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

POSTE DE PRENETTOYAGE

Le pré nettoyage se compose actuellement d'un nettoyeur incliné de 96" de large avec boîte à vide 96" et d'un nettoyeur 96" de large (type Trash master). La fourniture comprendra

- 2 nettoyeurs inclinés 120" de large avec boîte à vide de 34" x 120"

- 2 nettoyeurs récupérateur

- 2 vannes deux voies manuelles permettant de court-circuiter les nettoyeurs récupérateurs

~~- 2 ventilateurs d'aspiration dimensionnés pour le débit de 45 BPH (avec volutes en éléments démontables)~~

- Supportage de l'ensemble avec plateformes et escaliers d'accès
- 1 lot de tuyauterie entre nettoyeurs inclinés, ventilateurs, cyclones et chambre à poussières (la tuyauterie devra être équipée de pièges à sable au niveau des coudes)

DEPOUSSIERAGE

Le soumissionnaire dimensionnera la chambre à poussières (dont la modification éventuelle sera réalisée par la SODECOTON

La fourniture comprendra :

- Cyclones pour le déchargement et pré nettoyage (ép. 3mm), pourvus intérieurement de revêtement caoutchouc anti usure.
- Boîtes à vide à fixer sur le convoyeur déchets existant
- Cyclone pour le séparateur du 3^{ème} Lint cleaner

Les cyclones seront installés sur le supportage existant qui sera à adapter en conséquence

DIVERS

Le soumissionnaire fournira :

- un lot d'outillage pour le montage et la maintenance du matériel ci-dessus selon la liste suivante
- un lot de pièces de 1^{ère} urgence pour les machines proposées (liste à fournir)
- un pupitre égrenage de commande de l'usine 24 VDC avec automate, écran de commande tactile et unité de climatisation 220V et système de connexion internet pour diagnostic des pannes à distance par le fournisseur.

ELECTRICITE

Le soumissionnaire fournira les moteurs électriques (trémie ; les boîtes à vides) ainsi que câbles puissance et contrôles. La SODECOTON aura à charge de modifier les armoires électriques existantes en fonction des puissances des moteurs rajoutés.

MONTAGE ET MISE EN ROUTE

Le soumissionnaire fournira un superviseur pour l'installation et raccordement des équipements existants.



SODECOTON prendra en charge l'intégralité de leurs frais (logement, déplacement) durant leur séjour au Cameroun.

SODECOTON fournira la main d'œuvre nécessaire au montage.

Le matériel livré en conteneurs dernier voyage.

ANNEXE

		I- <u>OUTILLAGE A FOURNIR AU MONTAGE</u>
		I-a <u>OUTILLAGE DE MANUTENTION</u>
	Quantité	DESCRIPTION
	6	DRISSE NYLON
	100	CORDE CHANVRE 1"
	1	CORDE NYLON, 5/8" X 600FT
	5	ENROULEUR DE CHAINE 3/8 X 20 FT 5400#
	2	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 3ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 3 TONNES VERTICAL, CHOKER-5280#, BASKET-13,200#
	4	ELINGUE NYLON 2 PLIS, 3" X 1.8ML ŒIL A CHAQUE BOUT, NYLON JAUNE, 2.2 TONNES VERTICAL, CHOKER-3520#, BASKET-8800#
	2	TIRE FORT 1-1/2 T, CHAINE LONG. 5M
	2	PALAN A CHAINE 1 TONNE, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	2	PALAN A CHAINE 2 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	1	PALAN A CHAINE 3 TONNES, L-90 AVEC CROCHET A CHAQUE EXTREMITE, LEVAGE 6 M
	5	MANILLE 3/8
	5	MANILLE 1/2

	6	FORET 31/2", ACIER RAPIDE, SERIE JOBBER (LG. 10D)
	1	BANC POUR PERCEUSE
	2	PERCEUSE PERCUSSION MAX 1", QUEUE DIA 1/2", 220 VOLT
	1	JEU MECHEs BETON JUSQUE 5/8"
	1	MECHE BETON 3/4"
	2	MEULEUSE METABO WE14-150 PLUS, DISQUES 6", 220 VOLT
	120	DISQUES A MEULER TYPE 27, MOYEU FILETE 5/8-11
	2	MEULEUSE 4 1/2
	1	MEULEUSE 7" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
	1	MEULEUSE 9" AVEC DISQUES SUPPLEMENTAIRES
	250	DISQUES A DECOUPER 6" (50 disques par boite)
	100	DISQUES A MEULER 6" X 1/4"
	1	SCIE A METAUX A MAIN 14"
	100	LAMES DE SCIES 14" POUR SCIE A METAUX A MAIN
	4	RALLONGE ELECTRIQUE, AVEC TERRE, 30 M
	1	MEULEUSE PNEUMATIQUE
	1	JEU D'EBAVURAGE POUR MEULEUSE PNEUMATIQUE
	1	FLEXIBLE 3/8", LONG. 17M, AVEC RACCORDS
	1	COLONNE DE PERCAGE MAGNETIQUE AVEC VALISE METALLIQUE DE TRANSPORT, COURROIE DE SECURITE ET MANDRIN RB3212 1/2"
	1	MEULEUSE D'ETABLI, AVEC MEULE DE RECHANGE
	1	PERCEUSE D'ETABLI ET ETAU 16"
	4	LAMPE BALLADEUSE

	1	SCIE A METAUX A MAIN AVEC LAMES
	1	SCIE SAUTEUSE
	10	LAMES SCIE SAUTEUSE - JEU DE 5 PIECES
		OUTILLAGE A MAIN
	Quantité	DESCRIPTION
	3	BOITE A OUTILS - PORTABLE
	3	SACOCHE A OUTILS
	2	CLEF A DOUILLE 1/2"
	2	POIGNEE ARTICULEE 1/2", LONG. 18", ACIER MOLETE
	2	POIGNEE ARTICULEE 3/4"
	1	JEU DE DOUILLES STANDARD 3/4", 12 PANS, 18 PIECES 7/8" A 2"
	2	EXTENSION 1/2 X 5"
	1	EXTENSION 3/4" X 8"
	2	ENSEMBLE DE 14 CLEFS COMBINEES SET 12PT. 3/8" - 1-1/4"
	1	CLEF COMBINEE 1-1/2"
	1	CLEF COMBINEE 1-3/4"
	1	CLEF COMBINEE 1- 2"
	2	JEU DE CLEFS A FOURCHE 5/16 A 1-1/4
	5	CLEF A FOURCHE 3/8"-7/16"

	5	CLEF A FOURCHE 1/2"-9/16"
	5	CLEF A FOURCHE 11/16"-3/4"
	1	CLEF REGLABLE 6"
	1	CLEF REGLABLE 8"
	1	CLEF REGLABLE 10"
	1	CLEF REGLABLE 12"
	1	CLEF REGLABLE 15"
	2	LOT DE CLEF HEXAGONALES A POIGNEE EN T - 10 PIECES
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/32
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/4
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/8
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 1/2
	5	CLEF LONGUE HEXAGONALE 5/8
	2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 3/4
	2	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
	1	CLEF LONGUE HEXAGONALE 7/8
	2	JEU DE CLES ALLEN HEXAGONALES COURTES .028-5/8
	1	MONTURE CLES ALLEN Pliable
	3	ENSEMBLE DE CLEFS ALLEN METRIQUES 3 - 10 MM
	5	CLEFS ALLEN A TETE SHERIQUE - 13 PIECES - 0.005"-3/8"
	2	DOUILLE 6 PANS 1/2", 14 MM
	2	TOURNEVIS, PHILLIPS

	2	JEU DE TOURNEVIS PLATS
	2	TOURNEVIS ELECTRICIEN
	2	PINCE MULTI PRISE 6"
	2	PINCE MULTI PRISE 8"
	2	PINCE COUPANTE
	2	PINCE COUPE CHAINE
	2	PINCE ETAU 10" A BECS COURBES
	2	PINCE MULTIPRISE 10"
	1	PINCE A LONG NEZ 7-1/8"
	2	JEU PINCES ETAU, 4 PIECES
	4	SERRE JOINT
	1	CARDAN 3/8"
	2	CLEF A PIPE 14'
	1	CLEF A PIPE 24"
	1	CLEF A PIPE 48"
	1	CLEF DYNAMOMETRIQUE 3,5 - 35 KG X M.
	2	MARTEAU DE CHARPENTIER
	2	MASSE 6 KG
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 250 gr.
	2	MASSETTE SANS REBOND AVEC FACE DE FRAPPE METALLIQUE
	1	MARTEAU DE MECANICIEN 380 gr.
	2	MARTEAU DE MECANICIEN 500 gr.

2	SCIE A METAUX HAUTE RESISTANCE, AVEC LAME BI-METAL
40	LAME DE SCIE A METAUX 12"-18T
1	SCIE A METAUX A MAIN
1	CISAILLE A TOLE
2	LIME PLATE BATARDE DOUCE
2	LIME DEMI-RONDE BATARDE
2	LIME PLATE BATARDE
2	LIME RONDE BATARDE
2	LIME RONDE DOUCE
2	MANCHE DE LIME
4	BROCHE DE CENTRAGE 3/8 X 8
4	POINTEAU 1/2 X 9 PUNCH
4	BROCHE DE CENTRAGE 5/8 X 11
4	BROCHE A CENTRER 1/2"
3	JEU DE POINTEAUX - 6 PIECES
2	JEU D'EMPORTE PIECES POUR CUIR
1	FIL A PLOMB
1	NIVEAU A BULLE 9"
1	NIVEAU 24" MAGNETIQUE
1	NIVEAU 48" DOUBLE FIOLE
1	EQUERRE DE CHARPENTIER EN ALUM
2	EQUERRE EN ALUMINUM 12"

	2	SERRE JOINT 6" ACIER
	2	SERRE JOINT 12" ACIER
	1	BARRE A MINE 8 KG
	2	PIED DE BICHE 24"
	2	JEU DE LEVIER
	12	BROSSES METALLIQUES
	2	ENSEMBLE DE CISEAUX A BOIS (4 PIECES)
	1	JEU TARAUD ET FILIERE
	1	EXTRACTEUR DE BOULONS
	2	SCIE A BOIS
	3	COUTEAUX A LAME AMOVIBLE
	1	EXTRACTEUR, COURSE 10", OUVERTURE 15"

N.B : Les équipements proposés devront être dans un état neuf.

GAROUA le 11 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

MOHAMADOU BAYERO

CAMEROON RADIO AND TELEVISION

ADDITIF N°01/AD/2019/DG/DAF/CRTV/YDEA L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 18 /AONO/DG/CIPM/2019 DU 08 NOVEMBRE 2019 RELATIF A LA COUVERTURE EN ASSURANCE MALADIE, INDIVIDUELLE ACCIDENTS ET FRAIS FUNERAIRES POUR LE PERSONNEL ET FAMILLES (LOT1), GLOBALE DOMMAGES ET RESPONSABILITE CIVILE CHEF D'ENTREPRISE (LOT2) A LA CAMEROON RADIO TELEVISION (CRTV)EXERCICE 2020, 2021, 2022.

[Télécharger la piece d'origine](#)
[Affichage Web](#)

1	Période d'exécution
	<p>Au lieu de ...</p> <p>Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour l'exécution des prestations est de rente-six (36) mois après notification de l'ordre de service de démarrage des prestations du marché et divisé en trois (03) tranches ainsi qu'il suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tranche ferme : douze (12) mois - Première tranche conditionnelle : douze (12) mois - Deuxième tranche conditionnelle : douze (12) mois
	<p>Lire plutot</p> <p>Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour l'exécution des prestations est de rente-six (36) mois après notification de l'ordre de service de démarrage des prestations du marché et divisé en trois (03) tranches ainsi qu'il suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tranche ferme : douze (12) mois - Première tranche conditionnelle : douze (12) mois - Deuxième tranche conditionnelle : douze (12) mois

2	Ouverture des Plis
	<p>Au lieu de ...</p> <p>Les offres seront ouvertes en deux phases. L'ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives et techniques aura lieu le 05 DEC 2019 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CRTV dans la salle des réunions de la CRTV. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l'offre.</p>
	<p>Lire plutot</p> <p>Les offres seront ouvertes en deux phases pour le Lot 1 et en une seule phase pour le Lot 2.</p> <p>L'ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives et techniques pour le Lot1, en plus de l'enveloppe contenant les pièces financières pour le Lot2 aura lieu le _____ 05 DEC 2019 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CRTV dans la salle des réunions de la CRTV. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l'offre.</p>

3 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

Critères éliminatoires :

- Dossier administratif incomplet 48h après ouverture des plis ou non conforme aux prescriptions du DAO ;
- Fausse déclaration, substitution ou pièce falsifiée ;
- Absence de caution de soumission ;
- Absence d'agrément MINFI ;
- Absence d'attestation d'adhésion aux dispositions du Code CIMA
- Absence des états C4 et C11 des années 2016, 2017 et 2018, dûment certifiés par les services compétents du Ministère en charge des Finances ;
- Marge de solvabilité et engagement réglementé déficitaire pour l'une des années (2016, 2017 ou 2018) ;
- Note technique inférieure à 80 points sur 100 ;

● Critères essentiels : pour les deux lots

Critères	Notation (points)
Présentation générale de l'offre	03
Références générales du soumissionnaire (Représentativité territoriale, Ancienneté)	06
Références spécifiques du soumissionnaire dans les risques similaires au cours des trois dernières années	15
Description détaillée des garanties offertes	15
Modalités de mise en jeu de la garantie	10
Couverture des engagements règlementés	15
Couverture de la marge de solvabilité	10
Cadences de règlement des sinistres au cours des cinq dernières années ou pour la durée d'existence pour les compagnies de moins de 5 ans d'âge	15
Couverture de réassurance dans la branche considérée	05

Pour le lot 2

Facilités accordées	04
Convention dûment signées avec le Courtier Agrée de la CRTV	02

Pour le lot 1

Facilités accordées	02
---------------------	----

Conventions dûment signées avec les formations sanitaires présentes dans les localités ou la CRTV est basée	02
Convention dûment signées avec le Courtier Agrée de la CRTV	02
TOTAL	100

Seules les offres ayant obtenu au moins un score de 80 points sur l'ensemble des critères essentiels tels que déclinés dans la grille d'évaluation en annexe du présent dossier d'appel d'offres seront retenues pour l'évaluation des offres financières.

NF =	Mn x 100
	Moc

La note financière « NF » sera calculée selon la formule suivante :

Avec « Mn » le montant de l'offre complète, conforme et moins disante et « Moc » le montant de l'offre considérée.

La note finale sera calculée de la manière suivante : 70% de la note Technique + 30% de la note Financière.

3 Critères d'évaluation

Lire plutôt

Les offres seront évaluées selon la notation par points pour le **Lot1** et par notation binaire (OUI/NON) pour le **Lot2**, conformément aux critères ci-après :

Critères éliminatoires :

- Dossier administratif incomplet 48h après ouverture des plis ou non conforme aux prescriptions du DAO ;
- Fausse déclaration, substitution ou pièce falsifiée ;
- Absence de caution de soumission ;
- Absence d'agrément MINFI ;
- Absence d'attestation d'adhésion aux dispositions du Code CIMA
- Absence des états C4 et C11 des années 2016, 2017 et 2018, dûment certifiés par les services compétents du Ministère en charge des Finances ;
- Marge de solvabilité et engagement réglementé déficitaire pour l'une des années (2016, 2017 ou 2018) ;
- Note technique inférieure à 80 points sur 100 pour le **Lot1** ;
- Note technique inférieure à 75 pour cent de OUI pour le **Lot2**.

Critères essentiels : pour le lot1

Critères	Notation (points)
Présentation générale de l'offre	03
Références générales du soumissionnaire (Représentativité territoriale, Ancienneté)	06
Références spécifiques du soumissionnaire dans les risques similaires au cours des trois dernières années	15
Description détaillée des garanties offertes	15
Modalités de mise en jeu de la garantie	10
Couverture des engagements règlementés	15
Couverture de la marge de solvabilité	10
Cadences de règlement des sinistres au cours des cinq dernières années ou pour la durée d'existence pour les compagnies de moins de 5 ans d'âge	15
Couverture de réassurance dans la branche considérée	05
Facilités accordées	02
Conventions dûment signées avec les formations sanitaires présentes dans les localités ou la CRTV est basée	02
Convention dûment signées avec le Courtier Agrée de la CRTV	02

TOTAL	100
--------------	------------

Critères essentiels : pour le lot2

Critères	Notation Binaire (Oui/Non)
Présentation générale de l'offre	03 critères
Références générales du soumissionnaire (Représentativité territoriale, Ancienneté)	05 critères
Références spécifiques du soumissionnaire dans les risques similaires au cours des trois dernières années	06 critères
Description détaillée des garanties offertes	04 critères
Modalités de mise en jeu de la garantie	05 critères
Couverture des engagements règlementés	03 critères
Couverture de la marge de solvabilité	03 critères
Cadences de règlement des sinistres au cours des cinq dernières années ou pour la durée d'existence pour les compagnies de moins de 5 ans d'âge	03 critères
Couverture de réassurance dans la branche considérée	02 critères
Facilités accordées	01 critère
Convention dûment signées avec le Courtier Agrée de la CRTV	01 critère
TOTAL	36 Critères

Seules les offres ayant obtenu au moins un score de **80 points sur cent pour le Lot1** et **75 pour cent de OUI pour le Lot2** sur l'ensemble des critères essentiels tels que déclinés dans la grille d'évaluation en annexe du présent dossier d'appel d'offres seront retenues pour l'évaluation des offres financières.

NF =	Mn x 100
	Moc

La note financière « NF » sera calculée selon la formule suivante :

Avec « Mn » le montant de l'offre complète, conforme et moins disante et « Moc » le montant de l'offre considérée.

La note finale sera calculée de la manière suivante : 70% de la note Technique + 30% de la note Financière.

YAOUNDE le 26 Novembre 2019

Le **DIRECTEUR GÉNÉRAL**

NDONGO CHARLES

COMMUNE DE LEMBE YEZOOM

**ADDITIF A L'AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE
 COTATIONN°002/DC/MINDDEVEL/MINEPAT/RC/DHS/C-LBYZ /CIPM/2019 DU 05/11/2019 DÉSIGNATION
 DES TRAVAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH AU MARCHÉ DE
 LEMBEYEZOOM DANS LA COMMUNE DE LEMBEYEZOOM, DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA,
 RÉGION DU CENTRE FINANCEMENT : PNDP III (C2D3) DÉLAI D'EXÉCUTION (EN JOURS CALENDAIRES)
 60 JOURS**

[Télécharger la piece d'origine](#)
[Affichage Web](#)

1 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de **Lembe-Yezoum**, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées dans la lettre de Demande de Cotation.

Date et heure d'ouverture des plis	Le 28 Novembre 2019, à 13 heures
Lieu d'ouverture des plis	Mairie de Lembe-Yezoum

Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

Lire plutot

le 05/12/2019 à 13 heures le reste sans changement.

Lieu d'ouverture des plis	Mairie de Lembe-Yezoum
----------------------------------	-------------------------------

6.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

LEMBE-YEZOOM le 28 Novembre 2019

Le MAIRE

NKODO Albert

COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

ADDITIF A L'AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION N°001/DC/MINDDEVEL/MINEPAT/RC/DHS/C-LBYZ /CIPM/2019 DU 05/11/2019 DÉSIGNATION DES TRAVAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) HANGAR DE MARCHÉ DE 32 COMPTOIRS, D'UN BLOC DE QUATRE BOUTIQUES ET D'UN BLOC LATRINE DE TROIS CABINES AU MARCHÉ DE LEMBE, COMMUNE DE LEMBE-YEZOUM, DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, RÉGION DU CENTRE FINANCEMENT : PNDP III (C2D3) DÉLAI D'EXÉCUTION (EN JOURS CALENDAIRES) 120 JOURS

[Télécharger la pièce d'origine](#)[Affichage Web](#)

1 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de **Lembe-Yezoum**, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux dates, heures et adresses précisées dans la lettre de Demande de Cotation.

Date et heure d'ouverture des plis	Le 28 Novembre 2019, à 13 heures
Lieu d'ouverture des plis	Mairie de Lembe-Yezoum

Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot

Lire plutôt

le 05/12/2019 à 13 heures le reste sans changement.

Lieu d'ouverture des plis	Mairie de Lembe-Yezoum
---------------------------	------------------------

6.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot

LEMBE-YEZOUM le 28 Novembre 2019

Le MAIRE

NKODO Albert

PUBLICITÉ

Service e-JDM
JDM Electronique



Abonnez vous à ce Service et recevez au quotidien, dans votre boîte mail, un JDM personnalisé.

Service e-CNE
CNE Electronique



Abonnez vous à ce Service et obtenez votre CNE en ligne par paiement Mobile Money.

Personne Morale

Société :

Secteur d'activité :

Représentant Civilité : Mme Mr

ou Nom :

Point Focal Prénom :

Fonction :

Tél. (*) : E-mail (*) :

Personne Physique

Civilité : Mme Mr

Nom :

Prénom :

Profession :

Tél. (*) : E-mail (*) :

Localisation

Pays : Ville :

Adresse (**): B.P. :

Tél. (*) : Fax :

E-mail (*) :

Site web :

Option d'Abonnement

Annuel 49.000 FCFA TTC

Semestriel 25.000 FCFA TTC

Trimestriel 15.000 FCFA TTC

Mensuel 10.000 FCFA TTC

Moyen de paiement

Par virement ou versement dans les comptes ci-dessous :

BICEC : Compte n° 97568660005/16

Banque Atlantique : Compte n° 9510173000510

SCB-Cameroun : Compte n° 9000019311691

EXPRESS UNION : Compte n° 1190008943026

CCEC-SA : Compte n° 100-017265-314-30

Le service est activé dès réception à l'adresse billing@armp.cm, d'une copie du reçu de paiement de frais d'abonnement.

Tout paiement sera automatiquement précédé par une facture.

Pour toute assistance, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse support@armp.cm

(*) séparez les données multiples par les virgules.
(**) quartier, rue, etc....



LE JOURNAL DES MARCHÉS PUBLICS ELECTRONIQUE (e-JDM)



Contenu Riche

- Avis d'appel d'offres lancés
- Attributions effectuées
- Communiqués publiés

Cibles Variées

- Opérateurs économiques
- Investisseurs
- Partenaires Techniques et Financiers
- Administrations publiques et municipales

Exploitation Conviviale

- Recherche multicritères
- Personnalisation de votre JDM
- Accès et consultation faciles sur **Smartphone/ Tablette / PC**

Personnalisable par les Abonnés

- Selon votre secteur d'activité
- Selon votre région d'intérêt et d'attrait
- Selon votre surface financière



www.arpmp.cm



**e-JDM, L'information accessible, l'information crédible, l'information utile...
La meilleure information sur les Marchés Publics !**

CONTACTS AGENCE

CONTACTS PROJET



✉ 6604 Yaoundé - Cameroun
☎ 222 20 18 03 / 222 20 00 08 / 222 20 00 09
🖨 222 20 60 43 / 222 20 33 26
✉ infos@arpmp.cm 🌐 www.arpmp.cm

☎ 222 20 49 17
🌐 Internet : pridesoft.arpmp.cm
✉ Email : pridesoft@arpmp.cm